

# 10



## 安全保護具

- ヘルメット
- ヘルバンド
- 安全帯
- ハーネス
- セイフティブロック
- 安全チョッキ
- LED チョッキ
- 安全靴
- 保護メガネ
- 防塵マスク
- 作業用手袋
- アスベスト対策用品
- ダイオキシン類対策用品
- 腕章各種
- ワッペン

## ヘルメット

～ ヘルメットの材質について～

### FRP (強化プラスチック)

ガラス繊維に熱硬化性のポリエステル樹脂を含浸し強化したFRP樹脂。  
特に耐候性・耐熱性に優れ、安心してお使いいただけます。

### ABS樹脂

美しい光沢を持ち、耐電性に優れるABS樹脂。  
快適性・機能性に優れています。

### ポリカーボネート(PC)

特に耐電性に優れるポリカーボネート樹脂。  
高/低圧活線作業・電気工事作業には特に威力を発揮します。

## ヘルメット

### MP

材質：FRP

定番MPスタイルのベストセラーモデル



品番  
NT-F062

### SH

材質：FRP

キャップスタイルのスタンダード



品番  
NT-LL001

### SYA

材質：ABS

S Yシリーズのベストセラー



品番  
NT-F070

### SYA-SV

材質：ABS

インナーシールド+ベンチレーション付き



品番  
NT-LL002

### SP-25

材質：PC

警備業界向けスタンダード



品番  
NT-LL003

### PMP

材質：PC

定番MPスタイルのポリカーボネート製



品番  
NT-LL004

工事看板  
バリエード  
ガラス・工事灯  
カラーコーン  
方向指示板  
回転灯  
電光盤・信号機  
照明器具・電工ドラム  
ケーブル  
カーブミラー  
道路標識  
その他看板・銘板  
消防用品 清掃用品  
衛生用品  
測量器具 黒板  
ホワイトボード  
安全保護具  
安全標識  
環境整備用品  
道路用品  
安全対策用品  
緊急対策用品  
安全対策用品その他

# ヘルメット

## SYシリーズ

NT-F071



RS TYPE BS TYPE



RM TYPE BM TYPE



RL TYPE BL TYPE



GE TYPE BE TYPE



RV TYPE GV TYPE



GW TYPE BWTYPE



OT TYPE BT TYPE



HT TYPE (反射シール) SS TYPE

## 軽作業帽

BC-1

NT-LL005

軽作業等には特に  
威力を発揮します

材質：ポリエチレン



ベンチレーションシステム

常に快適に活用していただくために採用されたベンチレーションシステム。キャップ内の通気性に優れ、着用時のムレを防ぎます。



白

クリーム

ミディアムグレー

ライトブルー

## 自転車用ヘルメット

TS06V

NT-LL006

徒歩・自転車通学に  
自転車での外出に

材質：ABS



COLOR 白

COLOR レモンイエロー

ベンチレーションシステム

新ベンチレーションシステム採用で着用時のムレを防ぎます。



## 消防用ヘルメット

FD

NT-LL007

MPA

NT-LL008

XF

NT-LL009



材質：FRP



材質：ABS



材質：FRP

工事看板

バリエード  
フラスコ・工事灯

カラーコーン  
方向指示板

回転灯  
電光盤・信号機

照明器具・電工用  
ケーブル

カーブミラー

道路標識  
その他看板・銘板

消防用品・清掃用品  
衛生用品

測量器具・黒板  
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品  
道路用品

緊急対策用品  
安全対策用品その他

## ヘルバンド・ヘルメット用品

### ヘルバンド

品番	仕様
NT-F761	マジックテープ式
サイズ：245 × 50	



<b>合図者</b> F761-1	<b>地山掘削</b> F761-5	<b>有機溶剤</b> F761-10	<b>作業指揮者</b> F761-15
<b>足場支保工</b> F761-2	<b>ずい道掘削</b> F761-6	<b>玉掛</b> F761-11	<b>アーク溶接</b> F761-16
<b>土止支保工</b> F761-3	<b>ずい道覆工</b> F761-7	<b>誘導員</b> F761-12	<b>新規入場者</b> F761-19
<b>型枠支保工</b> F761-4	<b>酸欠作業</b> F761-8	<b>作業主任者</b> F761-13	
	<b>鉄骨組立</b> F761-9		

### ヘルメットビニール標識

- 別注品も承ります
- 色は緑・赤・白・黄がございます



品番	内容
NT-F078	玉掛
NT-F078-1	合図者

### エコラック

NT-F083



仕様	サイズ
6個掛け用	1650 × 240
4個掛け用	1100 × 240
2個掛け用	550 × 240

### ヘルボード

NT-F083-1



仕様	材質	サイズ
6個掛け用	ベニヤ製	1770 × 180

### 日よけ

- 雨除けにも使用可能



NT-F082

NT-F082-1

品番	仕様
NT-F082	ビニール日よけ
NT-F082-1	メッシュ日よけ

### 紙帽子

- 頭髪の上からかぶって衛生的に
- 来客用保護具の使い捨てアンダーキャップとして



品番	仕様
NT-F085	一箱 120枚入り

### ヘルカバー

- 天井や壁を傷つけないソフト素材



品番	仕様
NT-LL010	内装仕上工事用(ソフト)

### ホイッスル



品番	仕様
NT-F086-3	金属製ホイッスル

### ホイッスルホルダー



品番	仕様
NT-F087	溝なし用



品番	仕様
NT-F087-1	溝付用

工事看板  
バリエード  
LED  
方向指示板  
カラーコーン  
電光盤・信号機  
回転灯  
照明器具・電工ドラム  
ケーブル  
カーブミラー  
道路標識  
その他看板・銘板  
消防用品・清掃用品  
衛生用品  
測量器具・黒板  
ホワイトボード  
安全保護具  
安全標識  
環境整備用品  
道路用品  
緊急対策用品  
安全対策用品その他

# ヘルメット用ステッカー

## ヘルメット用ステッカー

NT-J054

材質：テトロンステッカー製 サイズ：φ35 mm  
※ ヘルメットステッカーは各種とも 10 枚 1 組です。

### 安全管理関係 ステッカー



### 作業主任者 ステッカー



### 作業管理関係 ステッカー



工事看板  
バリエード  
ガラス・工事灯  
カラーコーン  
方向指示板  
回転灯  
電光盤・信号機  
照明器具・電圧テラム  
ケーブル  
カーブミラー  
道路標識  
その他看板・銘板  
消防用品・清掃用品  
衛生用品  
測量器具・黒板  
ホワイトボード  
安全保護具  
安全標識  
環境整備用品  
道路用品  
器具対策用品  
その他

## ヘルメット用ステッカー

### 血液型ステッカー

NT-J056

材質：ステッカー製

★ヘルメットステッカーは各種とも10枚・1組です。

(半ラミネート・タイプ)

サイズ：28×80<sup>mm</sup>

+	新規入場時教育修了者	
	会社名	職種
	氏名	血液型
	氏名	血液型

ヘルステ200

+	新規入場時教育修了者	
	会社名	職種
	氏名	血液型
	氏名	血液型

ヘルステ200(B)

◎半ラミネートタイプ  
社名等書き込みが終わった後保護シールの裏の紙をはがして書き込み部分に貼って下さい。  
ラミネートにより屋外でも全天候性です。

サイズ：30×100<sup>mm</sup>

+	社名	血液型
	氏名	血液型
	氏名	血液型

ヘルステ46

ヘルステ46(B) (半ラミネート・タイプ)

サイズ：28×80<sup>mm</sup>

+	会社名	血液型
	氏名	血液型
	氏名	血液型

ヘルステ47

ヘルステ47(B) (半ラミネート・タイプ)

ヘルステ47(C) (反射タイプ)

サイズ：15×50<sup>mm</sup>

血液型A型

ヘルステ93

血液型B型

ヘルステ94

血液型AB型

ヘルステ95

血液型O型

ヘルステ96

サイズ：35×120<sup>mm</sup>

◎わかばマークをはがすと  
+ (緑十字) に変わります。

わかばマーク	新規入場教育修了者		
	年	月	日
+	会社名	氏名	血液型
	氏名	血液型	血液型

◎社名入れも別注で承ります。

ヘルステ210

### 不安全行動防止ステッカー

NT-J056

材質：ステッカー製

★ヘルメットステッカーは各種とも10枚・1組です。

サイズ：30×100<sup>mm</sup>

新規入場者	
+	新規入場者
+	新規入場者
+	新規入場者

ヘルステ220

「新規入場者」のシールと下部3枚のシールを左から順にはがすと

私は不安全行動をしません!			
注意	警告	退	場

サイズ：35×80<sup>mm</sup>

私は不安全行動をしません!		
+	+	+
+	+	+
+	+	+

ヘルステ221

下部3枚のシールを左から順にはがすと

私は不安全行動をしません!		
注	警	退
意	告	場

### 緑十字・その他ステッカー

NT-J056

材質：ステッカー製

★ヘルメットステッカーは各種とも10枚・1組です。

サイズ：53×35<sup>mm</sup>

サイズ：105×105<sup>mm</sup> サイズ：105×105<sup>mm</sup> サイズ：105×105<sup>mm</sup>



ヘルステ41(A)

サイズ：50<sup>mm</sup>φ




ヘルステ41(B)

サイズ：50<sup>mm</sup>φ



ヘルステ42 (反射製)

サイズ：50<sup>mm</sup>φ



ヘルステYG

サイズ：50<sup>mm</sup>φ

黄色のステッカーをはがすと「新規入場者教育修了証」が出てきます。

サイズ：50<sup>mm</sup>φ



ヘルステ130 (反射製)



ヘルステ45・反射ヘルステ45



ヘルステ91・反射ヘルステ91



ヘルステ92・反射ヘルステ92



ヘルステ140・反射ヘルステ140

工事看板  
バリエード  
LED・工事灯  
カラーコーン  
方向指示板  
回転灯  
照明器具・電工ドラム  
ケーブル  
カーブミラー  
道路標識  
道路標識  
消火用品・清掃用品  
衛生用品  
測量器具・黒板  
ホワイトボード  
安全保護具  
安全標識  
環境整備用品  
道路用品  
安全対策用品  
緊急対策用品  
その他

## 安全帯

### 一般高所用安全帯

胴ベルトの色は各種取り揃えております  
お問い合わせ下さい。



#### リーロックSII Neoライト SL505-SB型

胴ベルト：  
幅 50mm × 長さ 1,200mm  
(アルミバックル)

ランヤード：  
アラミド芯入りテロンベルト  
幅 17mm × 長さ約 1,700mm  
(フック No.24AP)

製品重量：  
約 1,050g

品番  
NT-LL020



工事看板

フェリス・工事灯

カラーコーン  
方向指示板

回転灯  
電光盤・信号機

照明器具・電工ドラム  
ケーブル

カーブミラー

道路標識  
その他看板・銘板

消防用品・清掃用品  
衛生用品

測量器具・黒板  
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品  
道路用品

緊急対策用品  
安全対策用品その他

### 新発想!大型フック



カルラック  
50-60A-12-LG型

胴ベルト：幅 50mm × 長さ 1,200mm (アルミバックル)

ランヤード：3ツ打ナイロンロープ  
直径 12mm × 長さ約 1,700mm (フック No.60A)

製品重量：約 720g

品番  
NT-LL021



ダブルランヤード  
SL-505-WDH-SB型

胴ベルト：幅 50mm × 長さ 1,200mm (アルミバックル)

ランヤード：【メイン】アラミド芯入りテロンベルト  
幅 17mm × 長さ約 1,700mm (フック No.24AP)  
【サブ】3ツ打ナイロンロープ  
直径 10mm × 長さ約 1,200mm (フック No.24APH)

製品重量：約 1,490g

品番  
NT-LL022



ダブルランヤード  
SNH-24AP-WDH-GR型

胴ベルト：幅 50mm × 長さ 1,200mm (アルミバックル)

ランヤード：【メイン】3ツ打ナイロンロープ  
直径 10mm × 長さ約 1,700mm (フック No.24AP)  
【サブ】3ツ打ナイロンロープ  
直径 10mm × 長さ約 1,200mm (フック No.24APH)

製品重量：約 1,170g

品番  
NT-LL023

### One Body リコロ

ユニークな  
フック・巻取器一体装着タイプ



「フックと巻取器をとにかくコンパクトにまとめた」  
そんな要望に最大限お答えできるのが「ワンボディーリコロ」だけの  
ハンガープレート付き巻取器です。



#### One Body リコロ OBRA503AG-BL型

胴ベルト：幅 50mm × 長さ 1,200mm (アルミバックル)

ランヤード：アラミド芯入りテロンベルト  
幅 17mm × 長さ 1,160mm (フック No.24APG-U)

製品重量：約 1,010g

品番  
NT-LL024



注意 ハンガープレートには、つり下げたフックを固定する機能はありません。  
激しい動き等によってフックがずれたりはずれたりすることもあります。

### 蛍光マーキングステッカー NT-LL025

安全帯フックに貼り付けて  
視認性・作業性・安全性UP!



※ メーカーによってサイズがことなりますので  
お問い合わせ下さい

## ハーネス・セーフティブロック

### ハーネス



#### EHN-9B型

製品重量：約 1320g (Mサイズ)

品番

NT-LL026  
(Sサイズ・Mサイズ・Lサイズ)

※ 身長 160 ~ 180cmの範囲でおおよそ標準的な体重の体重の方は (M) のベルト長さを調整することで、ご使用いただけます。



ソフトで上質なクッションパッドを奢った  
タフなアメリカンモデル

#### EX-05型

製品重量：約 1520g (Mサイズ)

品番

NT-LL027  
(Mサイズ・Lサイズ)

### ハーネス用ランヤード

#### 【ストラップ巻取式】

DJR-SA-RLS-24AP型

重量：約875g

[SPEC]  
アタリ芯入りテロンベルト  
幅：17mm  
全長：1700mm

DJR-SA-RLS-24AP型

品番

NT-LL028

#### シングル [ロープ式] ダブル



DJR-SA-24AP-12型

品番

NT-LL029



DJR-SA-W24AP-12型

品番

NT-LL030

### セーフティブロック

NT-E731



### マイブロック

NT-LL031



品番	型番	本体ケース寸法 (mm)			ランヤード		製品重量
		高さ	幅	厚さ	材質	有効長さ (m)	
NT-E731	SB-12	262	198	90	直径 4mm ワイヤロープ (亜鉛引き鋼線)	12	約 4200g
	SB-15	287	218	90		15	約 4800g
	SB-20	329	257	122		20	約 7400g
NT-LL031	M-12	270	206	85	ポリアリレート芯入りテロンベルト 幅 30mm 厚さ 1.6mm	12	約 4300g
	M-15	270	206	85		15	約 4400g
	MY6H	185	148	67	アラミド芯入りテロンベルト 幅 17mm 厚さ 1.8mm	6	約 1450g
	MM4H	168	122	65		4	約 1220g

工事看板  
バリケード  
フェンス・工事灯  
カラーコーン  
方向指示板  
回転灯  
照明器具・電工ドラム  
ケーブル  
カーブミラー  
道路標識  
その他看板・銘板  
消防用品・清掃用品  
衛生用品  
測量器具・黒板  
ホワイトボード  
安全保護具  
安全標識  
環境整備用品  
道路用品  
安全対策用品  
緊急対策用品  
その他



# 傾斜面用ハーネス

## 傾斜面用ハーネス



**SR**



品番	型番
NT-E084	SR型

品番	型番
NT-E085	CR-3S型

**CR-3S**



## 垂直親綱用スライド／グリップ&親綱

**S-スライド**

※スライドチャックがモデルチェンジしました

垂直親綱用スライド(1本つり専用)

軽くてコンパクト

着脱操作も簡単!



品番
NT-E081

**ロープチャック**

垂直親綱用グリップ(1本つり専用)



■Sスライドは昇降に伴って親綱上を器具が上下しますがロープチャックの場合は下方向に常に爪が効いているので下降する時には片手で爪を起こしてロックを解放します。

品番
NT-E082

品番	型番	使用できる垂直親綱	ランヤード	製品重量
NT-E081	S-スライド	3ッ打 合成繊維ロープ 直径 16 ~ 18mm	3ッ打ち ナイロンロープ 直径 10mm 長さ 450mm (フック NO.27C)	約 605g
NT-E082	ロープチャック	3ッ打 合成繊維ロープ 直径 16 ~ 20mm	3ッ打ち ナイロンロープ 直径 10mm 長さ 800mm (フック NO.27C)	約 760g

## 垂直親綱



品番	型番	ランヤード	長さの種類
NT-E083		3ッ打ち	10m
NT-E083-1	(大型フック付き) TSR-24	テトロンロープ (赤芯入り) 直径 16mm (フック NO.24ZN)	15m
NT-E083-2			20m
NT-E083-3		3ッ打ち	10m
NT-E083-4	(小型フック付き) TSR-29	テトロンロープ (赤芯入り) 直径 16mm (フック NO.29ZN)	15m
NT-E083-5			20m

## 水平親綱緊張器

ロープタイトナー



ハンドタイトナー



緊張の解除もシンプルです

品番	型番	緊張器本体			緊張力
		重量	横方向長さ	厚さ	
NT-E891	ロープタイトナー	1920g	220mm	50mm	100kg
NT-E891-2	ハンドタイトナー	580g	160mm	30mm	30kg

工事看板

バリケード  
フラッシュ・工事灯

カラーコーン  
方向指示板

回転灯  
電光盤・信号機

照明器具・電工タラム  
ケーブル

カーブミラー

道路標識  
その他看板・銘板

消防用品・清掃用品  
衛生用品

測量器具・黒板  
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品  
道路用品

緊要対策用品  
安全対策用品その他

## 安全チョッキ

### 安全チョッキ

#### メッシュポリス型

NT-E621



オレンジメッシュ・ライム反射



グリーンメッシュ・ライム反射



ブルーメッシュ・ライム反射



紺メッシュ・ライム反射



オレンジメッシュ・白反射



グリーンメッシュ・白反射



ブルーメッシュ・白反射



紺メッシュ・白反射



黄メッシュ・ライム反射



黄メッシュ・黄反射

#### たすきチョッキ



品番

NT-E061-11

基本サイズは  
フリーサイズです  
  
L寸・LL寸は  
受注生産品になります

#### 表示付きチョッキ

NT-E060

※ 前後に社名や職名等を入れることができます。(文字入れは別途料金を頂きます)

#### 別注文字入れ例



黄メッシュ



グリーンメッシュ



紺メッシュ



オレンジメッシュ



- 工事看板
- バリケード
- フェンス・工事灯
- カーコーン
- 方向指示板
- 回転灯
- 電光盤・信号機
- 照明器具・電工ドラム
- ケーブル
- カーブミラー
- 道路標識
- その他看板・銘板
- 消耗品・清掃用品
- 衛生用品
- 測量器具・黒板
- ホワイトボード
- 安全保護具
- 安全標識
- 環境整備用品
- 道路用品
- 緊急対策用品
- 安全対策用品その他

# LED チョッキ・合図灯・手旗

## LED チョッキ

### 赤色LEDチョッキ

NT-E622

※ マンガン電池×2本で約40時間 アルカリ電池×2本で約100時間（標準でマンガン電池が入っています）  
 ※ 超高輝度赤色LED 16ヶ使用 ※ 着丈：約60cm ウエスト 135cm まで対応

★反射材の色は白とライムイエローがごさいます



LED (赤) 黄メッシュ



LED (赤) グリーンメッシュ



LED (赤) ブルーメッシュ



LED (赤) 紺メッシュ

### 青色LEDチョッキ

NT-E623

※ マンガン電池×3本で約30時間 アルカリ電池×3本で約70時間（標準でマンガン電池が入っています）  
 ※ 超高輝度青色LED 16ヶ使用 ※ 着丈：約60cm ウエスト 135cm まで対応



LED (青) 黄メッシュ



LED (青) グリーンメッシュ



LED (青) ブルーメッシュ



LED (青) 紺メッシュ

## 合図灯

### ロング合図灯

NT-LL041



### LED合図灯

NT-LL040

品番	サイズ	電源	切替
NT-LL040	φ 30 × 550mm	単二電池 × 2	点滅⇒点灯
NT-LL041	φ 30 × 750mm	単二電池 × 2	点滅⇒点灯

### 免確合図灯



品番	サイズ	電源	切替
NT-LL042	φ 30 × 560mm	単二電池 × 2	点滅⇒点灯 手元確認ライト

手元確認ライト付!

### 二色合図灯



品番	サイズ	電源	切替
NT-LL043	φ 30 × 550mm	単二電池 × 2	赤色点滅⇒点灯⇒青色点滅⇒点灯

赤色LED

青色LED

## 手旗



品番	色
NT-F001	(赤)
NT-F001-1	(白)

W400 × H300 (もち手 L250)

## 指示旗

※メッシュ製反射式

視認性抜群!

サイズ：800 × 500 (上部棒付)



品番 NT-LL044



品番 NT-LL045



品番 NT-LL046

工事看板

バリケード  
フラスコ・工事灯

カラーコーン  
方向指示板

回転灯  
電光盤・信号機

照明管・電工テープ  
ケーブル

カーブミラー

道路標識  
その他看板・銘板

消防用品・清掃用品  
衛生用品

測量器具・黒板  
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品  
道路用品

緊急対策用品  
安全対策用品その他

## 安全靴・ゴム長

### 安全靴

NT-LL050

#### 短靴

耐油底  
ウレタン  
二層底



型番 JW-750  
材質 牛革+人工革・アクリルジャージ  
サイズ 22.5 ~ 28,29,30cm/4E

耐油底  
ウレタン  
二層底



型番 JW-755  
材質 牛革+人工革・アクリルジャージ  
サイズ 23.5 ~ 28,29,30cm/4E

耐油底



型番 JW-850  
材質 牛革+人工革・アクリルジャージ  
サイズ 23 ~ 28,29,30cm/3E

ウレタン  
二層底



型番 8811  
材質 人工革・エアメッシュ  
サイズ 22 ~ 28,29,30cm/3E

ウレタン  
二層底



型番 8818  
材質 人工革・エアメッシュ  
サイズ 22 ~ 28,29,30cm/3E

耐油底  
ウレタン  
二層底



型番 AS-1  
材質 人工革・メッシュ  
サイズ 23 ~ 27,28/3E

赤 黒  
白 紺

#### 静電タイプ

耐油底  
ウレタン  
二層底



型番 JW-753  
材質 牛革+人工革・アクリルジャージ  
サイズ 22.5 ~ 28,29,30cm/4E

耐油底  
ウレタン  
二層底



型番 JW-773  
材質 牛革+人工革・アクリルジャージ  
サイズ 23.5 ~ 28,29,30cm/4E

#### 合成ゴム底 耐滑性にすぐれます!

耐油底  
ウレタン  
二層底



型番 AS-2E (静電)  
材質 人工革  
サイズ 23 ~ 27,28,29cm/3E

黒 灰  
白 緑

耐油底



型番 JW-880  
材質 牛革+人工革・アクリルジャージ  
サイズ 22.5 ~ 28,29,30cm/3E

耐油底



型番 JW-850  
材質 牛革+人工革・アクリルジャージ  
サイズ 22.5 ~ 28,29,30cm/3E

耐油底



型番 FD44  
材質 牛革  
サイズ 23 ~ 28,29,30cm/3E

#### 半長靴

耐油底  
ウレタン  
二層底



型番 JW-775  
材質 牛革+人工革・アクリルジャージ  
サイズ 23.5 ~ 28,29,30cm/4E

耐油底  
ウレタン  
二層底



型番 JW-777  
材質 牛革+人工革・アクリルジャージ  
サイズ 23.5 ~ 28,29,30cm/4E

樹脂先芯  
ウレタン  
三層底



型番 JMF5077  
材質 牛革  
サイズ 23.5 ~ 28 /3E

#### 舗装用

耐油底  
断熱底



型番 HSK207  
材質 牛革+人工革  
サイズ 23.5 ~ 28,29,30cm/3E

耐油底  
断熱底



型番 HSK208  
材質 牛革+人工革  
サイズ 23.5 ~ 28,29,30cm/3E

耐油底  
断熱底



型番 HSKマジック  
材質 牛革+人工革  
サイズ 23.5 ~ 28,29,30cm/3E

#### ゴム長



型番 JW-740  
材質 天然ゴム/メリヤス  
サイズ 24 ~ 27,28

紺  
緑



型番 WW-711  
材質 天然ゴム/メリヤス  
サイズ 24 ~ 27,28,29cm

工事看板  
バリケード  
フェンス・工事灯  
カラーコーン  
方向指示板  
回転灯  
回転灯  
照明機・電工ドラム  
ケーブル  
コープミラー  
道路標識  
道路標識  
消火用品  
清掃用品  
衛生用品  
測量器具  
黒板  
ホワイトボード  
安全保護具  
安全保護具  
安全標識  
環境整備用品  
道路用品  
安全対策用品  
緊急対策用品  
安全対策用品  
その他

## 保護めがね・防塵マスク

工事看板

ブルーシート  
フェンス・工事灯

カラーコーン  
方向指示板

回転灯  
電光盤・信号機

照明器具・電工タラム  
ケーブル

カーブミラー

道路標識  
その他看板・銘板

消防用品・清掃用品  
衛生用品

測量器具・黒板  
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品  
道路用品

緊急対策用品  
安全対策用品その他

### 保護めがね

NT-LL051



角度調節可

フレームカラー：グリーン・ブルー・クリア

型番	SN-730
レンズ	ペトロイド・AFレンズ
重量	43 g



めがね併用可

レンズカラー：クリア・スモーク・イエロー

型番	No.338
レンズ	ポリカーボネート
重量	43 g



型番	FQO-9800
レンズ	ポリカーボネート
重量	22 g

### ゴーグル型保護めがね

NT-LL052



めがね併用可 曇り止めレンズ レンズ交換可  
マスク併用可

型番	YG-6000
レンズ	ペトロイド・AFレンズ (2.4mm)
重量	92 g

フレームカラー：ブラックシルバー・ホワイトブルー・イエローブルー



めがね併用可 曇り止めレンズ レンズ交換可

型番	No.110N
レンズ	※アセチレン (0.8mm) ミストレンズ (1.2mm) ペトロイド・AFレンズ (1.2mm)
重量	92 g

※ レンズの種類をご指定下さい



型番	FQG-1
レンズ	ポリカーボネート
重量	120 g

### 防塵マスク


NT-LL053

3100A  
(入数:20)



粒子捕集効率	95%以上 (平均 99.1%)
吸気抵抗	50Pa以下 (平均 39.4Pa)
排気抵抗	50Pa以下 (平均 39.4Pa)
質量	16 g以下 (平均 8.8g)


3500-A  
(入数:20)



活性炭入

粒子捕集効率	95%以上 (平均 99.1%)
吸気抵抗	50Pa以下 (平均 39.4Pa)
排気抵抗	50Pa以下 (平均 39.4Pa)
質量	16 g以下 (平均 12.1g)

No.2200N  
(入数:20)



粒子捕集効率	95%以上 (平均 97.7%)
吸気抵抗	50Pa以下 (平均 33.7Pa)
排気抵抗	50Pa以下 (平均 33.7Pa)
質量	16 g以下 (平均 14.7g)

サカサ式  
1005RR-04型

RL2



交換用フィルター(オプション)



マイティマイクロンフィルター  
1005用

粒子捕集効率	95%以上 (平均 99.3%)
吸気抵抗	48 ± 25Pa (平均 53Pa)
排気抵抗	32 ± 20Pa (平均 33Pa)
質量	147 ± 20 g (平均 147g)

サカサ式  
1010A-05型

RL1



交換用フィルター(オプション)



マイティマイクロンフィルター  
1010用

粒子捕集効率	80%以上 (平均 94.8%)
吸気抵抗	50 ± 20Pa (平均 63Pa)
排気抵抗	40 ± 23Pa (平均 44Pa)
質量	76 ± 15 g (平均 78g)

サカサ式  
1015型

RL2



交換用フィルター(オプション)



ユニーマイクロンフィルター  
1015用

粒子捕集効率	95%以上 (平均 98.5%)
吸気抵抗	80Pa以下 (平均 64Pa)
排気抵抗	60Pa以下 (平均 30Pa)
質量	114 ± 15 g (平均 114g)

## 手袋・アスベスト対策用品

### 作業用手袋 NT-LL054

一般作業用



耐切創・耐熱に優れた手袋です。

ケブラー手袋 K-100

材質	ケブラー
サイズ	S・M・L
備考	10双単位での販売となります。



スベリ止め性能を兼ね備えた耐切創手袋!!

アクティブグリップケブラー

材質	塩化ビニル樹脂 (裏 / 綿・アクリル)
サイズ	S・M・L・XL
備考	10双単位での販売となります。

耐油タイプ



耐溶剤に優れた手袋!!

ダイロブ #550

材質	ポリウレタン
サイズ	L
備考	10双単位での販売となります。

静電タイプ



静電気障害の防止に優れた効果を発揮!

制電ビニスター #649

材質	塩化ビニル樹脂 (裏 / 綿・アクリル)
サイズ	M・L・2L
備考	10双単位での販売となります。

防寒タイプ



裏ボアで優れた保温力のあるゴム手袋!

トワロン防寒用

材質	天然ゴム (裏 / 綿 100%)
サイズ	M・L・2L
備考	10双単位での販売となります。

防振タイプ



高性能耐震材「ジェルフォーム」を採用した防振手袋!!

ビブラガード

材質	ジェルフォーム 50%綿混ポリエステルニトリルゴム
サイズ	M・L・2L
備考	3双単位での販売となります。

### アスベスト対策用品 NT-LL055

#### 作業の種類

Level 1

石綿含有吹付け材の除去作業

Level 2

石綿を含有する保温材、断熱材、耐火被覆材などの除去作業

Level 3

Level 1・Level 2・以外の石綿含有建材 (例: 成形板等) の除去作業

#### 全面形防じんマスク

Level 1  
Level 2  
Level 3

RL2



サカサ式 1721H-02型  
国家検定合格番号 TM226号

●特徴

全面形面体でさらに安全性の高いタイプ。

粒子捕集効率	99.9%以上
吸気抵抗	85 ± 20Pa
排気抵抗	40 ± 20Pa

#### 半面形防じんマスク

Level 2 Level 3

RL3



サカサ式 7121R-02型  
国家検定合格番号 TM225号

●特徴

三次元立体形状ポリバンドの頭ひもで装着安定性に優れます。肌に優しいシリコン面体。

粒子捕集効率	99.9%以上
吸気抵抗	70 ± 15Pa
排気抵抗	40 ± 20Pa

Level 3

RL2



サカサ式 1021R-06型  
国家検定合格番号 TM207号

●特徴

マイティミクロンフィルター使用のダブルタイプ。下方視野に優れます。肌に優しいシリコン面体。

粒子捕集効率	95.0%以上
吸気抵抗	60 ± 20Pa
排気抵抗	40 ± 20Pa

●使用フィルター

1721-H-02型、7121R-02型  
高性能アルファリングフィルタ RD-5型 (2個1組)



●使用フィルター

マイティミクロン  
フィルター1021用  
(2枚1組)



# ダイオキシン類対策用品

## ダイオキシン類対策用品 NT-LL056

**レベルにあった保護具を選定します**

作業内容により保護具の使用区分が4段階に分かれます。レベル別にお選びいただけます。

レベル1 

レベル2 

レベル3 

レベル4 

**レベル3** ※ ホース・空気清浄装置は別売りです。詳細はお問い合わせ下さい。

**プレッシャデマンド形エアラインマスク 17号HVG-Z型 ホイッスル付き**  
(ホイッスル無しタイプもあります)

JIS T 8153 送気マスク適合

面体内が陽圧に保たれるプレッシャデマンド形エアラインマスクです。エアの供給圧力低下時にはホイッスルでそれを知らせます。




エアシャワー時や緊急時にエアの供給を行わない場合、付属のカートリッジを使用してろ過式のマスクとして機能します。

中圧ホース連結部は逆止弁付きで、ホースを外してもホースから粉じん等の侵入を防ぎます。

**高性能防じん防汚併用カートリッジ**

防じん防汚併用カートリッジは、国家検定規格のL3ランクの防汚マスク用吸気圧と同様に高性能フィルターを使用しています。

DOP粒子に対して捕集効率99.9%以上の性能があります。

**レベル1**

**RL3**

**7191DK-02型**  
国家検定合格 第TM210号

●特長  
伝声器付き。新型頭ひもでマスクをしたまま頭ひもの調節が可能。  
粒子捕集効率 99.9%以上  
吸気抵抗 70±15Pa  
排気抵抗 30±20Pa  
使用フィルター RD-5型 (2個1組)

使用フィルター **RD-5型**  
高性能アルファリングフィルタ




**レベル2**

**L3**

**7191DKG-02型**  
国家検定合格 第TN179号

●特長  
伝声器付き。新型頭ひもでマスクをしたまま頭ひもの調節が可能。  
(マスクのみの性能)  
吸気抵抗 15Pa以下  
排気抵抗 30±20Pa  
使用吸気圧 RDG-5型 (2個必要)、RDG-5L型 (2個必要)

使用吸気圧 **L3 RDG-5型**  
高性能フィルター内蔵吸気圧  
国家検定合格第N118号  
粒子捕集効率 99.9%以上  
透気抵抗 220Pa以下  
静電能力 50分以上




## 防護服 NT-LL057

**1010B 続服**

石綿レベル Level 3

※シューズカバーは別売りです

● 袖口にゴム入り  
● 背ウエストゴム入り  
● 左胸・尻ポケット付

サイズ M・L・LL・3L



**タイベックプロテック®** モデル名: Ⅲ形

ダイオキシンレベル Level 1

石綿レベル Level 1

Level 2

Level 3

縫い目にテープを接着し、さらにバリア性を高めました。

サイズ S・M・L・XL・XXL



**タイベックプロテック®** モデル名: C形

ダイオキシンレベル Level 1

レベル2

● 袖口及び足首部分ゴム入り  
● 二重の接着可能なジッパーカバー  
● 縫い目はステッチ&オーバーテープ

サイズ S・M・L・XL・XXL



- 工事看板
- バリエード  
フラスコ・工事灯
- カラーコーン  
方向指示板
- 回転灯  
電光盤・信号機
- 照明器具・電工タラシ  
ケーブル
- コープミラー
- 道路標識  
その他看板・銘板
- 消防用品・清掃用品  
衛生用品
- 測量器具・黒板  
ホワイトボード
- 安全保護具
- 安全標識
- 環境整備用品  
道路用品
- 緊要対策用品  
安全対策用品その他

## 腕章

### 安全管理関係者腕章

NT-J047

材質：軟質ビニール製（ホック・安全ピン付）  
サイズ：400 × 90mm



### 作業管理関係者腕章

NT-J047

材質：軟質ビニール製（ホック・安全ピン付）  
サイズ：400 × 90mm



工事看板  
バリエード  
フェンス・工事灯  
カラーコーン  
方向指示板  
回転灯  
電光盤・信号機  
照明器具・電工ドラム  
ケーブル  
カーブミラー  
道路標識  
その他看板・銘板  
消防用品・清掃用品  
衛生用品  
測量器具・黒板  
ホワイトボード  
安全保護具  
安全標識  
環境整備用品  
道路用品  
安全対策用品  
緊急対策用品  
その他



## 腕章

### 作業主任者腕章

NT-J047


材質：軟質ビニール製（ホック・安全ピン付）  
サイズ：400 × 90mm



### 無地腕章


NT-J047

材質：ビニール製（安全ピン付）  
サイズ：400 × 90mm



### 記入式腕章

NT-J047



### 透明差込腕章

NT-J047

材質：ビニール製（ホック・安全ピン付）サイズ：400 × 90mm



※ 紙に印刷したものを差し込むだけで腕章が出来ます



※ 記入紙は付属していません

その他、別注特殊腕章製作承ります

#### フェルト製腕章

現場代理人  
監理技術者

※ 刺繍文字入り

#### 反射式腕章

現場代理人  
主任技術者

作業指揮者

※ 視認性バツグン！

#### マジックテープ式腕章

現場代理人

※ 取り外しが  
簡単！

工事看板

バリケード  
フラッシュ・工事灯

カラーコーン  
方向指示板

回転灯  
電光盤・信号機

照明器具・電工タラム  
ケーブル

カーブミラー

道路標識  
その他看板・銘板

消防用品・清掃用品  
衛生用品

測量器具・黒板  
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品  
道路用品

緊急対策用品  
安全対策用品その他

### 安全管理関係ワッペン

NT-J051

材質：軟質ビニール製（安全ピン付）  
サイズ：60 × 75mm



### 作業主任者ワッペン

NT-J051

材質：軟質ビニール製（安全ピン付）  
サイズ：60 × 75mm



### 作業管理関係ワッペン

NT-J051

材質：軟質ビニール製（安全ピン付）  
サイズ：60 × 75mm



工事看板

バリケード  
フェンス・工事灯

カーブコーン  
方向指示板

回転灯  
電光盤・信号機

照明器具・電工ドラム  
ケーブル

カーブミラー

道路標識  
その他看板・銘板

清掃用品  
衛生用品

測量器具  
ホワイトボード  
黒板

安全保護具

安全標識

環境整備用品  
道路用品

緊急対策用品  
安全対策用品・その他