

8



消防用品・清掃用品・衛生用品

- 消防標識
- 消火器
- 消火器設置台
- 消火器格納箱
- すいがら入れ
- 灰皿
- クリーンカー
- くず入れ
- 集積保管容器
- 隣戸避難標識
- 消防隊進入口
- 危険物標識
- 産業安全標識
- 電気工事用たれ幕
- 三角旗

消防標識

消防標識



品番	サイズ	仕様
NT-J083-34	600 φ	アルミ全反平リブ製
NT-J083-36	400 φ	アルミ全反平リブ製
NT-J084-34	600 φ	鉄板穴式メラミン製
NT-J084-36	400 φ	鉄板穴式メラミン製


品番	サイズ	仕様
NT-J083-35	600 φ	アルミ全反平リブ製
NT-J083-37	400 φ	アルミ全反平リブ製
NT-J084-35	600 φ	鉄板穴式メラミン製
NT-J084-37	400 φ	鉄板穴式メラミン製

品番	サイズ	仕様
NT-J083-43	600 φ	アルミ全反平リブ製
NT-J084-43	600 φ	鉄板穴式メラミン製




品番	サイズ	仕様
NT-J083-38	600 φ	アルミ全反平リブ製


品番	サイズ	仕様
NT-J083-39	600 φ	アルミ全反平リブ製



NT-J085



NT-J085-1



NT-J085-2

- 工事看板
- バリエート
フェンス・工事灯
- カーコーン
方向指示板
- 回転灯
電光盤・信号機
- 照明器具・電工ドラム
ケーブル
- カーブミラー
- 道路標識
その他看板・銘板
- 消防用品・清掃用品
衛生用品
- 測量器具・黒板
ホワイトボード
- 安全保護具
- 安全標識
- 環境整備用品
道路用品
- 緊急対策用品
安全対策用品その他

消防用空地・消防活動空地標識

消防用空地

ダグタイル

NT-J086




ロードマーカ-

NT-J087



接着剤

NT-J087-1



施工例

- 位置を決め、舗装面を枠切にして深さ50mmに掘削して土砂を取り除いてください。
- 消防用空地盤を所定の位置に納めたら、周囲をモルタルもしくはアスファルトにて、地面と同じ高さに埋め込み復旧してください。

施工例

- 位置を決め穿孔します。設計された設置間隔を踏測で測定し、あらかじめ薄板に穴をあけたゲージを用意しておいて孔をあける位置を決めます。穿孔機で径の長さより10mm深い孔をあけます。使用するビットは20mmを使用します。
- モルタルを孔に入れ周囲に盛り上げます。

消防活動空地標識

NT-J088

はしご車専用の
消防活動用空地

(注意)

ここは、火災・救助等緊急時に使用しますので一般車両の駐車はできません。

管理人
消防署

サイズ	仕様
W900 × H600	アルミ全反平リブ製

はしご車専用の
消防活動用空地

(注意)

ここは、火災・救助等緊急時に使用しますので一般車両の駐車はできません。

管理人
消防署

サイズ	仕様
W900 × H600	アルミ全反平リブ製

※ 一般的にはメッキ後粉体支柱 60.5 φ × 2200L (2本) で取付設置します。

工事看板

バリエート
フラスコ工事灯

カラーコーン
方向指示板

回転灯
電光盤・信号機

照明器具・電工タラシ
ケーブル

カーブミラー

道路標識
その他看板・銘板

消防用品・清掃用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急対策用品
安全対策用品その他

消火器・消火器設置台

消火器

最も身近な防災用具として
初期消防活動に威力を発揮



YP-4ET
NT-G013

YP-10ET
NT-G013-2

YP-10NR
NT-G013-3


● ストップ付き

	YP-4ET NT G013	YP-10ET NT G013-2	YA-10NR NT G013-3
総重量	約 2.6 kg	約 5.2 kg	約 6.4 kg
薬剤質量	1.2 kg	3.0 kg	3.5 kg
全高	約 39.4cm	約 48cm	約 51.5cm
全幅	約 21cm	約 20.5cm	約 22.5cm
放射時間(20℃)	約 11 秒	約 16 秒	約 17 秒
放射距離(20℃)	3~5 m	3~6 m	3~6 m

管理番号ステッカー

NT-JJ001

● 消火器の管理には欠かせません



小 (40 × 60mm)
大 (50 × 80mm)



小 (40 × 60mm)
大 (50 × 80mm)

検査済票ステッカー

NT-JJ002

● 消火器の点検・耐用年数の管理に必須



(35 × 80mm)

ES3



(45 × 90mm)

ES1



(50 × 90mm)

ES2



(90 × 70mm)

ES6



(40 × 80mm)

ES4



(45 × 80mm)

ES5

消火器設置台



消火器置具 (1 本用)

NT-G016



消火器置具 (2 本用)

NT-G016-1



消火器カラースタンド

NT-G016-3

消火器使用法標識

(250 × 215mm)



樹脂製

NT-JJ003



蓄光ステッカー製

E155

消火器引っ掛けクランプ



NT-JJ004



【施工例】

工事看板
バリエート
ガラス・工事灯
カーコーン
方向指示板
回転灯
電光盤・信号機
照明器具・電工ドラム
ケーブル
カーブミラー
道路標識
その他看板・銘板
消防用品・清掃用品
衛生用品
測量器具・黒板
ホワイトボード
安全保護具
安全標識
環境整備用品
道路用品
安全対策用品
緊急対策用品
安全対策用品その他

消火器格納箱・ホース格納箱

消火器格納箱



1本用

NT-G020



2本用

NT-G020-4



※ 足下 200

台・屋根付(屋外型)

NT-G021

格納箱 20型用もございます

品番	型式	仕様	材質	サイズ (W×H×D)
NT-G020	FB-1	10型1本用	鉄	235×610×170
NT-G020-2	FB-7S	"	ステン	"
NT-G020-4	FB-2	10型2本用	鉄	500×610×170
NT-G020-7	FB-8S	"	ステン	"

台・屋根付格納箱 20型用もございます

品番	型式	仕様	材質	サイズ (W×H×D)
NT-G021	FB-2	10型2本用	鉄	500×610×170
NT-G021-3	FB-8S	"	ステン	"

※屋根なしタイプもございます

ホース格納箱



NT-G022



NT-G022-3

屋外型・屋根付 ステンレス製もございます

品番	型式	仕様	材質	サイズ (W×H×D)
NT-G022	FB-13	1本入	鉄	600×900×200
NT-G022-1	"	2本入	"	600×900×270
NT-G022-2	"	3本入	"	600×900×400
NT-G022-3	FB-14	2本入	"	600×1200×200
NT-G022-4	"	4本入	"	600×1200×270
NT-G022-5	"	6本入	"	600×1200×400

消防用ホース

(検定品)



ノズル



ホース仕様

使用圧力 (MPa)	40	50	65	75
屋内消火栓用 0.7	○	—	—	—
屋内消火栓用 0.9	—	○	○	—
中圧用 1.3	○	○	○	○
高圧用 1.6	○	○	○	○

多種ございますのでお問い合わせ下さい

工事看板

バリエード
フラスコ工事灯

カラーコーン
方向指示板

回転灯
電光盤・信号機

照明器具・電工タラム
ケーブル

カーブミラー

道路標識
その他看板・銘板

消防用品・清掃用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急対策用品
安全対策用品その他

すいがら入れ・灰皿・防火用品

すいがら入れ



※消火器は別売り

消火器兼用
すいがら入れ

NT-G008



1斗缶
すいがら入れ

NT-G009



角型
折りたたみ式

NT-G011



すいがら収集缶
(233φ×295mm)

NT-G012

灰皿



卓上灰皿

NT-F951



ポケット灰皿

NT-F951-1

防火用品



防火用水ドラム缶
(200L)

NT-G006



防火バケツ
(8L)

NT-G007

クリーンカー (折りたたみ式)

【セット例】



※すいがら入れは付属

NT-G053

W880 × D650 × H740mm



- ホーキ長柄
- ホーキ短柄
- 竹ポーキ
- 三つ手チリトリ
- カラーダストパン
- くず入れ
- 消火器

工事看板
バリケード
フェンス・工事灯
カーコーン
方向指示板
回転灯
電光盤・信号機
照明器具・電工ドラム
ケーブル
カーブミラー
道路標識
その他看板・銘板
消防用品・清掃用品
衛生用品
測量器具・黒板
ホワイトボード
安全保護具
安全標識
環境整備用品
道路用品
安全対策用品
その他

ホーキ・くず入れ・集積保管容器

ホーキ・チリトリ



L = 1250

ホーキ長柄


NT-G055



L = 820


ホーキ短柄

NT-G056



三つ手チリトリ

NT-G057



チリトリ

NT-G058

くず入れ



くず入れ 1

口部 520φ : 高さ 650

NT-G54G-2



くず入れ 2


口部 460φ : 高さ 640

NT-G54G-3

スカイトイレ

スカイトイレ用 2 面幕

NT-F010-1



スカイトイレ

NT-F010

タンポポマット



(小) W600 × H360mm

NT-JJ010

(中) W750 × H450mm

NT-JJ011

集積保管容器



W1260 × D830 × H1250mm

ワイドパール 1000

NT-JJ012



W1400 × D800 × H1070mm

ワイドステーション R-1000

NT-JJ013

※ 折りたたみ可能・アルミ製

工事看板

バリエート
フェリス・工事灯

カラーコーン
方向指示板

回転灯
電光盤・信号機

照明器具・電工トラム
ケーブル

カーブミラー

道路標識
その他看板・銘板

消防用品・清掃用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急対策用品
安全対策用品その他

隣戸避難標識・消防隊進入口等

隣戸避難標識

テトロンステッカー製
(強粘着タイプ)

NT-J073

非常の際は、ここを破って
隣戸へ避難して下さい。
この付近に物を置かないで下さい。

EA42 150 × 400mm

非常の際は、ここを破って
隣戸へ避難できます。
この付近に物を置かないで下さい。

EA42(B) 150 × 400mm
(日本住宅公団標準仕様)

この付近に物を
置かないで下さい。

EA42(C) 100 × 300mm

塩ビステッカー製
(平滑面へ貼る場合)

NT-J074

非常の際は、ここを破って
隣戸へ避難して下さい。
この付近に物を置かないで下さい。

EB42 150 × 400mm

非常の際は、ここを破って
隣戸へ避難できます。
この付近に物を置かないで下さい。

EB42(B) 150 × 400mm
(日本住宅公団標準仕様)


この付近に物を
置かないで下さい。

EB42(C) 100 × 300mm

消防隊進入口

(建築基準法 126 条・国土交通省告示 1831 号に依る)

赤色反射シート製 (エコノミータイプ)



消防隊進入口 A
(屋内より貼付)

消防隊進入口 B
(屋外より貼付)

NT-J075-1

NT-J075-2

高層階の進入口視認に最適・最高級品
カプセルレンズ型再帰性反射シート使用の認証品
赤色反射シート製 (工業会認証品)



消防隊進入口 AA
(屋内より貼付)

消防隊進入口 BB
(屋外より貼付)

NT-J075-3

NT-J075-4

避難口誘導標識

NT-JJ020

サイズ: 120 × 360mm 材質: 蓄光硬質樹脂製



NAB25



NAB26



NAB27



NAB28

通路誘導標識

NT-JJ021

サイズ: 100 × 300mm 材質: 蓄光硬質樹脂製



NAB20(B)



NAB21



NAB22

床面用避難口誘導標識

NT-JJ022

サイズ: 300 × 300mm
材質: 蓄光 PET フィルム
(透明ビニールラミネート加工)



N床1



N床2



N床3

床面用通路誘導標識

NT-JJ023

サイズ: 300 × 300mm
材質: 蓄光 PET フィルム
(透明ビニールラミネート加工)



N床11



N床12



N床13

工事看板
バリエード
フェンス・工事灯
カラーコーン
方向指示板
電光盤・信号機
回転灯
照明器具・電工ドラム
ケーブル
カーブミラー
その他看板・銘板
道路標識
消防用品・清掃用品
衛生用品
測量器具・黒板
ホワイトボード
安全保護具
安全標識
環境整備用品
道路用品
緊急対策用品
安全対策用品その他


消防・一般標識・ボンベ保管用ステッカー

消防標識

NT-J072


材質：エコポリエステル硬質板製

サイズ：120 × 30mm




E40 E200 E203 E204

サイズ：150 × 50mm



E41 E201 E205 E206

サイズ：240 × 70mm



E150 E202 E207 E208

一般標識

NT-J072

材質：エコポリエステル硬質板製
サイズ：100 × 300mm



E5



E6

E12 危険

E229 消火器

E221 通行禁止

E13 高圧危険

E212 昇降注意

E222 取扱責任者 正副

E14 係員以外立入禁止

E213 頭上に注意

E223 火元取締責任者 正副

E10 火元責任者

E15 立入禁止

E214 足もとに注意

E224 管理責任者 正副

E11 喫煙所

E16 禁煙

E216 開放厳禁

E225 高圧送電中

E21 整理整頓

E17 火気厳禁

E218 土足厳禁

E226 送電中


E210 関係者以外立入禁止

E219 掃除具置場

E227 救急箱

ボンベ保管用ステッカー

材質：ステッカー製



ボンベ No.1

80 × 50mm (楕円)

NT-J077-1

材質：ステッカー製



ボンベ No.2

65 × 105mm (楕円)

NT-J077-2

材質：ステッカー製




ボンベ No.3 200 × 150mm

NT-J077-3

ボンベ No.4 150 × 100mm

NT-J077-4

材質：紙製 (針金付)



ボンベ No.5

NT-J077-5-1

工事看板
バルケット
フラスコ・工事灯
カラーコーン
方向指示板
回転灯
回光盤・信号機
照明器具・電下トラム
ケーブル
カーブミラー
道路標識
その他看板・銘板
消防用品・清掃用品
衛生用品
測量器具・黒板
ホワイトボード
安全保護具
安全標識
環境整備用品
道路用品
緊急対策用品
安全対策用品その他

危険物標識

危険物標識

NT-J068

材質：メラミン鉄板製（K）

サイズ：600 × 300mm

- 工事看板
- バリケード
- フェンス・工事灯
- カーコーン
- 方向指示板
- 電光盤・信号機
- 回転灯
- 照明器具・電工ドラム
- ケーブル
- カーブミラー
- 道路標識
- その他看板・銘板
- 消防用品・清掃用品
- 衛生用品
- 測量器具・黒板
- ホワイトボード
- 安全保護具
- 安全標識
- 環境整備用品
- 道路用品
- 安全対策用品
- 緊急対策用品
- 安全対策用品その他


産業安全標識

産業安全標識

NT-J064

材質：エコポリエステル硬質板製（裏印刷）

サイズ：225 × 300mm ※各文字下「〇〇」部に英語表記が入っております。



産業安全標識

NT-J064

材質：エコポリエステル硬質板製（裏印刷）

サイズ：300 × 300mm ※各文字下「〇〇」部に英語表記が入っております。




産業安全標識

NT-J064

材質：エコポリエステル硬質板製（裏印刷）

サイズ：200 × 450mm ※各文字下「〇〇」部に英語表記が入っております。




工事看板
バリエート
フタース・工事灯
カラーコーン
方向指示板
回転灯
電光盤・信号機
照明器具・電工タラシ
ケーブル
カーブミラー
道路標識
その他看板・銘板
消防用品・清掃用品
衛生用品
測定器具・黒板
ホワイトボード
安全保護具
安全標識
環境整備用品
道路用品
安全対策用品
その他

電気工事用たれ幕・三角旗

電気工事用たれ幕

NT-J081

サイズ：300 × 450mm
(4スミ補強、プラスチックハトメ、紐付)



電気工事用たれ幕

NT-J081

サイズ：350 × 350mm
(4スミ補強、プラスチックハトメ、紐付)



三角旗

NT-J082


サイズ：280mm▽ 三角形 (紐付)
材質：軟質ビニール製



三角旗 10連タイプ

NT-J082

サイズ：280mm▽ 三角形 長さ：10m
材質：軟質ビニール製



No.1-10
(危険注意)

No.4-10
(注意)

No.5-10
(立入禁止)

No.6-10
(きけん)

No.7-10
(高電圧・きけん)

No.8-10
(黄無地)

No.9-10
(赤無地)

工事看板
バリエード
フェリス・工事灯
カラーコーン
方向指示板
回転灯
回光灯
照明器具・電工ドラム
ケーブル
カーブミラー
道路標識
その他看板・銘板
消防用品・清掃用品
衛生用品
測量器具・黒板
ホワイトボード
安全保護具
安全標識
環境整備用品
道路用品
安全対策用品
緊急対策用品
その他