

13



緊急対策用品・安全対策用品・その他

強カライト
メガホン
乾電池
避難はしご
棒担架
テント
ライフジャケット
熱中症対策用品
土のう袋
防音シート
カーボクロス
ゴムマット
仮設停止ライン
車両幕
タイヤストッパー
工事用バッグ
ラジオ体操テープ

強カライト・メガホン・乾電池

強カライト

NT-E063



H145PFX

使用乾電池：単1電池・4個（付属）
電池寿命：約4時間
4.8V0.7A クセノン球



H167PF

使用乾電池：単1電池・6個
電池寿命：約10時間
7.2V0.75A クセノン球 信号用赤色フィルター付



ML2430F

使用乾電池：単2電池・4個
電池寿命：約7時間（ライトのみ）
約7時間（蛍光灯のみ）約160時間（ラジオのみ）
4.8V0.5A クリプトン球

キャップライト

NT-E063-1



生活防水

調光機能
(2段階)

3WハイパワーLEDヘッドランプ

使用乾電池：単3電池・3個
電池寿命：3W：（強点灯）約10時間（弱点灯）約50時間
0.5W：（強点灯）約30時間（弱点灯）約150時間
光源/ハイパワーLED（3W）ワイドパワーLED（0.5W）

型番
BF-280



生活防水

調光機能
(3段階)

ワイドハイパワーLED防水ヘッドランプ

使用乾電池：単4電池・3個
電池寿命：（強点灯）約25時間（中点灯）約25時間
（弱点灯）約450時間
光源/ワイドパワーLED 1個

型番
BF-270P



調光機能
(4段階)

角度調整可能

点灯パターン

ハイビジョン14

使用乾電池：単4電池・3個
電池寿命：約4時間
光源：高輝度LED 14個
（切り替え）4個・8個・14個・点滅

型番
S6714

メガホン



6W

TM-101

使用乾電池：単3電池・8個
電池寿命：約8時間
出力・重量：定格6W最大10W 860g
通達距離：約250m

品番

NT-E065



6W

TM-103

使用乾電池：単3電池・8個
電池寿命：約8時間
出力・重量：定格6W最大10W 860g
通達距離：約250m・サイレン（315m）

品番

NT-E065-1



6W

TM-104

使用乾電池：単3電池・8個
電池寿命：約8時間
出力・重量：定格6W最大10W 860g
通達距離：約250m・ホイッスル（315m）

品番

NT-E065-2

乾電池

アルカリ乾電池



アルカリ単1形 1.5V
2個パック

品番
NT-E069



アルカリ単2形 1.5V
2個パック

品番
NT-E069-1



アルカリ単3形 1.5V
4個パック

品番
NT-E069-2



アルカリ単4形 1.5V
4個パック

品番
NT-E069-3

マンガン乾電池



マンガン単1形 1.5V
2個パック

品番
NT-E068



マンガン単2形 1.5V
2個パック

品番
NT-E068-1



マンガン単3形 1.5V
4個パック


品番
NT-E068-2

工事看板
バリケード
フェンス・工事灯
カラーコーン
方向指示板
回転灯
電光盤・信号機
照明機・電工ドラム
ケーブル
カーブミラー
道路標識
その他看板・銘板
消防用品・清掃用品
衛生用品
測量器具・黒板
ホワイトボード
安全保護具
安全標識
環境整備用品
道路用品
緊急対策用品
安全対策用品その他

緊急対策用品・安全対策用品・その他 避難はしご・棒担架・テント

避難はしご

■各部の名称・寸法



(財)日本消防設備安全センター認定品

■つり下げ金具AP型(自在型)



窓枠など傾斜した取付物

(外側)

(内側)

有効幅 83~255mm

■つり下げ金具BP型(フック型)



ベランダの手すり等

規格強度(静荷重) 縦棒(合成繊維ロープ) 引張強度 1,040kgf以上
横棒(アルミ角ステップ) 強さ 200kgf以上
突子(プラスチック) 圧縮強さ 15kgf以上

品番	形式	対象階	有効長	全長	横棒数	重量
NT-E090	AP-4	2階	3.3m	3.9m	11本	5.5kg
NT-E090-1	AP-5	2階	4.3	4.9	14	5.2
NT-E090-2	AP-6	2階	5.3	5.9	17	7.0
NT-E090-3	AP-7.2	3階	6.6	7.2	21	8.0
NT-E090-4	AP-8.5	3階	7.9	8.5	25	9.0

品番	形式	対象階	有効長	全長	横棒数	重量
NT-E091	BP-4	2階	3.3m	3.9m	11本	3.7kg
NT-E091-1	BP-5	2階	4.3	4.9	14	4.4
NT-E091-2	BP-6	2階	5.3	5.9	17	5.2
NT-E091-3	BP-7.2	3階	6.6	7.2	21	6.1
NT-E091-4	BP-8.5	3階	7.9	8.5	25	7.0

(注) 本品は上の仕様どおり2階または3階からの避難用で、各々全長8.5mまでの5種類です
認定外品は最長20mまで(13m以上はロープかワイヤー入り)ありますが、一般作業用ですので避難用には使えません。

棒担架



棒タンカ(2つ折り型) ST#612-II

- 救急運搬用タンカのスタンダード版
- 肩掛けバンド付き ● 質量 8.9kg L2190 × W540

品番

NT-F004



棒タンカ(四つ折り型) ST#6108-AF

- コンパクトに折りたためる省スペースタイプ
- 専用収納袋も有ります ● 質量 6.0kg L2060 × W550

品番

NT-F007



バスケット型 ST#6071

- 工場・高山建築現場の救急や、山岳・水難救助に
- 坑道を滑らせたり吊り上げ運搬も可能
- 専用収納袋もあります。
- 質量 12kg L2160 × W610

品番

NT-QQ001



レスキューベンチ

- 材質 硬質塩化ビニール+スチールパイプ
- 担架時サイズ H195 × W2030 × D465mm
- ベンチ時サイズ H400 × W1805 × D465
- 質量 約 16.6kg

品番

NT-QQ002

テント

タイタンGTの特長

- 組立・解体・持ち運びが簡単にできます。
- 内部に柱がなく広々とした空間を自由に利用できます。
- 連結によりワイドなスペースができます。
- パイプは強力なスチールパイプを使用しています。
- テント生地は軽くて耐摩耗性・完全防水のポリエステル100%を使用しています。

強くてサビない理想のパイプ・シルバーマッキ

タイタンGTは、強くてサビないシルバーマッキパイプを使用し、ジョイント・ユニット形式による組立・移動の簡易性、デザイン性、堅牢性に優れたパイプテントです。



フルーム+テント



四方幕



三方幕

*フルーム及びテントは含まれません。


品番	型番	寸法		面積	棟高	軒高	支柱	合掌	桁		棟	
		(A)幅×(B)奥	(A)m×(B)m						㎡	坪		妻桁
NT-K020-1	1号型	1.0 × 1.5	1.75 × 2.65	4.64	1.5	2.55	2	4本	4本	2本	2本	1本
NT-K020-2	2号型	1.5 × 2.0	2.65 × 3.54	9.38	3	2.79	2	4本	4本	2本	2本	1本
NT-K020-3	3号型	2.0 × 3.0	3.54 × 5.26	18.62	6	3.08	2	6本	6本	4本	4本	2本
NT-K020-4	4号型	2.0 × 4.0	3.54 × 7.04	24.92	8	3.08	2	6本	6本	4本	4本	2本
NT-K020-5	5号型	3.0 × 5.0	5.30 × 8.85	46.91	15	3.60	2	6本	4組	6本	6本	3本

●横幕(各サイズ共に枚数は1枚)

品番	型番	四方幕寸法 (m)		三方幕寸法 (m)
NT-K020-6	1号型	2.7 × 2	6.3 × 2	6.3 × 2
NT-K020-7	2号型	3.6 × 2	9.0 × 2	9.0 × 2
NT-K020-8	3号型	5.4 × 2	12.6 × 2	12.6 × 2
NT-K020-9	4号型	7.2 × 2	14.4 × 2	14.4 × 2
NT-K020-10	5号型	9.0 × 2	19.8 × 2	19.8 × 2



●紅白幕 素材(ナイロン・綿・ポリエステル)・8%ロープ付



品番	間物	規格 幅(cm) × 長さ(cm)
NT-K020-11	2間物	180 × 360
NT-K020-12	3間物	180 × 540
NT-K020-13	5間物	180 × 900
NT-K020-14	7間物	180 × 1260



工事看板

バリケード
フランス・工事灯

カラーコーン
方向指示板

回転灯
電光盤・信号機

照明器具・電工タラム
ケーブル

カーブミラー

道路標識・標識
その他看板・銘板

消防用品・清掃用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品


緊急対策用品
安全対策用品その他

熱中対策用品・ライフジャケット

ライフジャケット

国土交通省形式承認品

NQS-7型



形式承認番号：2696
重量：約 340 g 浮力：約 8.0 kg

品番
NT-K050-1

背抜型



形式承認番号：3172
重量：約 390 g 浮力：約 8.8 kg

品番
NT-K050-2

自動膨張式

FN-50



形式承認番号：4221
重量：約 570 g 浮力：約 10 kg

品番
NT-QQ010



膨張時



ポンペ・スプールセット
品番
NT-QQ011

小型船舶用救命浮環

救命索 15 m付

P-230K



形式承認番号：4204 重量：約 650 g 浮力：約 10.0 kg
外径：495mm 内径：230mm 厚さ：70mm

品番
NT-K051-1

P-136K



形式承認番号：4203 重量：約 450 g 浮力：約 7.7 kg
外径：375mm 内径：136mm 厚さ：93mm

品番
NT-K051-2

レインコート

イントラント・レインウェア (KN-2)



汗を通して
雨を通さない
高性能な
レインスーツ

色：ブルー・シルバー

品番 サイズ
NT-QQ020 S・M・L・LL・3L・4L・5L

熱中症対策応急セット

熱中症対策に! これだけそろってれば一安心!



コンパクトに収納!



セット内容

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| ① 収納バック …… 1枚 | ⑦ 飲料水 …… 1本 |
| ② タオル …… 2枚 | ⑧ 瞬間冷却材 …… 2個 |
| ③ 食塩 …… 1袋 | ⑨ 電子体温計 …… 1個 |
| ④ 扇子 …… 1本 | ⑩ ふりふり氷スプレー …… 1本 |
| ⑤ ウエットタオル(アイスタイプ) …… 1袋 | |
| ⑥ 熱中症対策マニュアル …… 1冊 | 品番
NT-QQ030 |

熱中症対策用品

熱中飴各種



熱中症計



日本気象協会製

気温と湿度を計測し、独自の計算手法で「熱中症指標値」を算出します。

その他色々【熱中症対策用品】取り扱っています。お問い合わせ下さい。

工事看板

バリケード
フェンス・工事灯

カラーコーン
方向指示板

回転灯
電光盤・信号機

照明器具・電工ドラム
ケーブル

カーブミラー

道路標識
その他看板・銘板

消防用品・清掃用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急対策用品
安全対策用品その他

土のう袋・防音シート

土のう袋



土のう袋
サイズ：480 × 620mm
品番
NT-F023

約3年の耐候性を実現！



UV BLACK土のう
サイズ：480 × 620mm
品番
NT-QQ040



ジャンボ土のう袋
サイズ：480 × 620mm
品番
NT-F025

用途

1. 食品・肥料・飼料・薬品・セメント・土砂・廃棄物等。
2. 運搬及び仕分け・保管・管理。
3. 土木建築現場での土留め。
4. 砂防等防護・河川の仮護。

※内容重量は
1000 kg以内を厳守して下さい



ウォーターゲルバッグ



3大特徴

1. 吸水速度が早い！
吸水開始に水が接触すると常温で5分～10分間で膨張して自重の約50倍の重量になります。
2. 緊急時すぐ使える！
袋に土砂を詰め込む必要はありません。吸水前は軽量なので持ち運び作業も保管も簡単です。
3. 地球に優しい！
外覆袋は天然繊維のジュートを使用しており強靱です。中のゲルの成分は紙おむつと同様毒性はありません。使用後蒸気乾燥して焼却出来ます。

使用方法

- A. ウォーターゲルbagは、短時間で吸水膨張し止水袋として使用出来ますが、あらかじめ水を撒水(浸漬)して1～2cm膨張させたものを設置するほうが、素早く止水効果が得られます。
- B. 水位が高くなることを予想される場合には、Aの方法によって仮膨張させたものを交互に2～3段階み上げる事をおすすめします。
- C. ウォーターゲルbagは、崩れにくいジュートを使用していますが、流水量が多い場合は土砂をいれた土のうと併用することをおすすめします。

型番	規格	入数
#1500	600 × 350 × 25	50
#2000	600 × 400 × 30	40
#3000	700 × 500 × 30	30

シート

ブルーシート



品番	規格 (m)
NT-F013	3.6 × 5.4
NT-F013-1	5.4 × 7.2
NT-F013-5	10.0 × 10.0

※その他サイズもございます。

防災シート



品番	規格 (m)
NT-F014	1.8 × 3.4
NT-F014-3	1.8 × 5.4
NT-F014-4	3.6 × 5.4

※その他サイズ・印刷物も製作可能です。


防災メッシュシート



品番	規格 (m)
NT-F015	1.8 × 3.4
NT-F015-3	1.8 × 5.4
NT-F015-4	3.6 × 5.4

※その他サイズ 色もグリーン・ホワイトございます。

防音シート



品番
NT-F181

カーボナイズクロス



●特長・安全性

- ・スバッター用シートとしてA級のアスベストの代わりに使えます。
- ・耐火・耐熱性に優れています。
- ・作業性に優れ軽量です。
- ・有毒ガスを発生しません。

品番
NT-QQ050

サイズ(m)
1 × 30

安全ネット

※サイズ・種類ございますのでお問い合わせ下さい。



3.2φ安全ネット

- 特長
1. 網目が大きく降雪中に空が覆わらず、積雪に網にもネットがバツツクが雪崩や風の強い作業現場に最適です。
 2. 労務工業会認定製品ですので、安心してご利用いただけます。

※ポリエステル

品番	サイズ(m)
NT-F019	5 × 5
NT-F019-1	5 × 10



ラッセル安全ネット

- 特長
1. ネットの目が細かく、人体にけがなく、工具類の落下防止にも効果的です。
 2. 労務工業会認定製品ですので、安心してご利用いただけます。

品番	サイズ(m)
NT-F020	5 × 5
NT-F020-1	5 × 10

工事看板

バリケード
フラッシュ工事灯

カラーコーン
方向指示板

回転灯
電光盤・信号機

照明器具・電圧テスター
ケーブル

カーブミラー

道路標識・標識
その他看板・銘板

消防用品・清掃用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急対策用品
その他

ゴムマット・仮設停止ライン・他

ゴムマット



歩行者マット
サイズ：3t × 600 × 3600mm
品番
NT-F029-1



歩行者マットジョイント
サイズ：198 × 700mm
品番
NT-F029-2



歩行者マットホルダー
サイズ：150 × 700mm
品番
NT-F029-3




B山ゴムマット
サイズ：1000mm × 10M
ヨコ筋タイプ、20M巻きもございます
品番
NT-F031

仮設停止ライン



仮設停止線
サイズ：10t × 190 × 2300mm
品番
NT-F011



仮設停止線 重量タイプ
サイズ：10t × 300 × 3000mm
品番
NT-F011-1


タイヤストッパー



タイヤストッパー (小)
サイズ：H150 × D200 × W100mm
品番
NT-F033S

タイヤストッパー (大)
サイズ：H180 × D270 × W120mm
品番
NT-F033L

車両幕



品番
NT-F003



品番
NT-F003-4

特注車両幕 (ターポリン製)



サイズ・色・内容等をお知らせ下さい。
ご希望にそったオリジナル車両幕を
製作いたします。



作業中幕
品番 仕様
NT-F003-3 マグネット式6箇所

産廃マグネット

番号・社名 お入れします



サイズ：200 × 600mm
品番
NT-QQ060

工事用バッグ



品番	品種	口径×深さ×許容加重×容積
NT-K091-1	大	600φ × 600 × 300 kg × 170リットル
NT-K091-2	中	450φ × 500 × 200 kg × 80リットル
NT-K091-3	小	300φ × 450 × 100 kg × 43リットル

錠

NT-QQ070



南京錠

型番	サイズ
1000-35	35
1000-40	40
1000-45	45
1000-50	50

※ 同一キー・バラキーあります



番号錠

型番	サイズ
2800-25	25
2800-20	30
2800-35	35

※ 番号無し可変式もあります

ラジオ体操 C/D



(ラジオ体操第一・第二収録)

品番	メディア
NT-QQ080	テープ
NT-QQ081	C D

工事看板
バリエード
ガラス・工事灯
カラーコーン
方向指示板
回転灯
照度計・電圧計
ケーブル
カーブミラー
道路標識
その他看板・銘板
消防用品・清掃用品
衛生用品
測量器具・黒板
ホワイトボード
安全保護具
安全標識
環境整備用品
道路用品
緊急対策用品
安全対策用品その他