

一般高所用安全帯

胴ベルトの色は各種取り揃えております
お問い合わせ下さい。



スケルトン巻取器

リーロックSII Neoライト SL505-SB型

胴ベルト：
幅 50mm × 長さ 1,200mm
(アルミバックル)

ランヤード：
アラミド芯入りテロンベルト
幅 17mm × 長さ約 1,700mm
(フック No.24AP)

製品重量：
約 1,050g

品番
NT-LL020



工事看板

フェリス・工事灯
バリエード

カラーコーン
方向指示板

回転灯
電光盤・信号機

照明・電工ドラム
ケーブル

コープミラー

道路標識
その他看板・銘板

消防用品・清掃用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急対策用品
その他

新発想!大型フック

有効径 60mm



カルラック 50-60A-12-LG型

胴ベルト：幅 50mm × 長さ 1,200mm (アルミバックル)
ランヤード：3ツ打ナイロンロープ
直径 12mm × 長さ約 1,700mm (フック No.60A)
製品重量：約 720g

品番
NT-LL021

メインランヤード
リーロックSII Neoライト



ダブルランヤード SL-505-WDH-SB型

胴ベルト：幅 50mm × 長さ 1,200mm (アルミバックル)
ランヤード：【メイン】アラミド芯入りテロンベルト
幅 17mm × 長さ約 1,700mm (フック No.24AP)
【サブ】3ツ打ナイロンロープ
直径 10mm × 長さ約 1,200mm (フック No.24APH)
製品重量：約 1,490g

品番
NT-LL022



ダブルランヤード SNH-24AP-WDH-GR型

胴ベルト：幅 50mm × 長さ 1,200mm (アルミバックル)
ランヤード：【メイン】3ツ打ナイロンロープ
直径 10mm × 長さ約 1,700mm (フック No.24AP)
【サブ】3ツ打ナイロンロープ
直径 10mm × 長さ約 1,200mm (フック No.24APH)
製品重量：約 1,170g

品番
NT-LL023

One Body リコロ

ユニークな
フック・巻取器一体装着タイプ



「フックと巻取器をとにかくコンパクトにまとめた」
そんな要望に最大限お答えできるのが「ワンボディーリコロ」だけの
ハンガープレート付き巻取器です。



One Body リコロ OBRA503AG-BL型

胴ベルト：幅 50mm × 長さ 1,200mm (アルミバックル)
ランヤード：アラミド芯入りテロンベルト
幅 17mm × 長さ 1,160mm (フック No.24APG-UJ)
製品重量：約 1,010g

品番
NT-LL024



巻取器とハンガープレートの間のスペースに
フックが収納可能なので収納しやすいです。

注意 ハンガープレートには、つり下げたフックを固定する機能はありません。強い動き等によってフックがずれたりはげたりすることもあります。

蛍光マーキングステッカー NT-LL025

安全帯フックに貼り付けて
視認性・作業性・安全性UP!



※ メーカーによってサイズがことなりますので
お問い合わせ下さい

ハーネス・セーフティブロック

ハーネス



EHN-9B型
製品重量：約 1320g (Mサイズ)
品番
NT-LL026
(Sサイズ・Mサイズ・Lサイズ)

※ 身長 160 ~ 180cmの範囲でおおよそ標準的な体重の体重の方は (M) のベルト長さを調整することで、ご使用いただけます。



ソフトで上質なクッションパッドを奢った
タフなアメリカンモデル

EX-05型
製品重量：約 1520g (Mサイズ)
品番
NT-LL027
(Mサイズ・Lサイズ)

ハーネス用ランヤード

【ストラップ巻取式】

DJR-SA-RLS-24AP型

重量：#875g

【SPEC】
アライメント入りテトロンベルト
幅：17mm
長さ：1700mm

DJR-SA-RLS-24AP型

品番

NT-LL028



DJR-SA-24AP-12型

品番

NT-LL029



DJR-SA-W24AP-12型

品番

NT-LL030

セーフティブロック

NT-E731



マイブロック

NT-LL031



品番	型番	本体ケース寸法 (mm)			ランヤード		製品重量
		高さ	幅	厚さ	材質	有効長さ (m)	
NT-E731	SB-12	262	198	90	直径4mmワイヤロープ (亜鉛引き鋼線)	12	約 4200g
	SB-15	287	218	90		15	約 4800g
	SB-20	329	257	122		20	約 7400g
NT-LL031	M-12	270	206	85	ポリアリレート入りテトロンベルト 幅30mm 厚さ1.6mm	12	約 4300g
	M-15	270	206	85		15	約 4400g
	MY6H	185	148	67		アラミド芯入りテトロンベルト 幅17mm 厚さ1.8mm	6
MM4H	168	122	65	4	約 1220g		

傾斜面用ハーネス

傾斜面用ハーネス



SR



品番	型番
NT-E084	SR 型

品番	型番
NT-E085	CR-3S 型

CR-3S



垂直親綱用スライド／グリッブ&親綱

S-スライド

※ スライドチャックがモデルチェンジしました

垂直親綱用スライド(1本つり専用)

軽くコンパクト 着脱操作も簡単!

S-スライド
垂直親綱用スライド(1本つり専用)

開閉レバー
閉鎖レバー

軽くコンパクトで操作も簡単なS-スライドは開閉レバーをおさえて「閉鎖レバー」を下方方向に引くだけで簡単に親綱に取り付けができます。誤操作防止板は上下記の鎖った取り付けを未然に防止します。

品番	NT-E081
----	---------

ロープチャック

垂直親綱用グリッブ(1本つり専用)



■ Sスライドは昇降に伴って親綱を器具が上下しますがロープチャックの場合は下方方向に常に爪が効いているので下降する時には片手で爪を起こしてロックを解放します。

品番	NT-E082
----	---------

品番	型番	使用できる垂直親綱	ランヤード	製品重量
NT-E081	S-スライド	3ッ打ち 合成繊維ロープ 直径16~18mm	3ッ打ち ナイロンロープ 直径10mm 長さ450mm (フック NO.27C)	約605g
NT-E082	ロープチャック	3ッ打ち 合成繊維ロープ 直径16~20mm	3ッ打ち ナイロンロープ 直径10mm 長さ800mm (フック NO.27C)	約760g

垂直親綱



品番	型番	ランヤード	長さの種類
NT-E083	(大型フック付き) TSR-24	3ッ打ち テトロンロープ (赤芯入り) 直径16mm (フック NO.24ZN)	10m
NT-E083-1		15m	
NT-E083-2		20m	
NT-E083-3	(小型フック付き) TSR-29	3ッ打ち テトロンロープ (赤芯入り) 直径16mm (フック NO.29ZN)	10m
NT-E083-4		15m	
NT-E083-5		20m	

水平親綱緊張器

ロープタイトナー

ハンドタイトナー



緊張の解除もシンプルです

品番	型番	緊張器本体			緊張力
		重量	横方向長さ	厚さ	
NT-E891	ロープタイトナー	1920g	220mm	50mm	100kg
NT-E891-2	ハンドタイトナー	580g	160mm	30mm	30kg

- 工事看板
- バリエーション
フラス・工事灯
- カラーコーン
方向指示板
- 回転灯
電光盤・信号機
- 照明
LED
ケーブル
- カーブミラー
- 道路標識
その他看板・銘板
- 消防用品
清掃用品
衛生用品
- 測量器具
黒板
ホワイトボード
- 安全保護具
- 安全標識
- 環境整備用品
道路用品
- 緊急対策用品
その他