

3



カラーコーン・方向指示板



樹脂製矢印板
アルミ製矢印板
パイプ式矢印板
LED 矢印板
カラーコーン
スコッチコーン
レボリューションコーン
重量コーン
カットコーン
ラバーコーン
LED コーン
コーンバー^{（）}
スライドバー
コーンベット

カラーコーン・方向指示板

樹脂製矢印板・アルミ製矢印板

A B S 樹脂製矢印板

サイズ：W895 × H475 × D370



品番	色	仕様
NT-B044	赤地 / 白矢	矢のみ反射式
NT-B044S	赤地 / 白矢	全面反射式

品番	色	仕様
NT-B044-1	緑地 / 白矢	矢のみ反射式
NT-B044S-1	緑地 / 白矢	全面反射式



品番	色	仕様
NT-B044-2	黄地 / 赤矢	矢のみ反射式
NT-B044S-2	黄地 / 赤矢	全面反射式

品番	色	仕様
NT-B044-3	青地 / 白矢	矢のみ反射式
NT-B044S-3	青地 / 白矢	全面反射式

アルミ製全面反射矢印板



両面(反射)公団型

品番	仕様
NT-B045S (大)	W900 × H500
NT-B045S (小)	W600 × H450

折り畳み式両面(反射)

品番	仕様
NT-B047S (大)	W900 × H500
NT-B048S (小)	W700 × H500

差込式ブロー製折畳式矢印板

両面(蛍光イエロープリズム反射)



本体がブロー樹脂成形で丈夫です
プリズム反射で視認性に優れています
風抜穴が付いていて風の影響を
受けにくいです

品番	仕様
NT-B047PB	W900 × H550

B047PB 差替板

材質：PP 製 サイズ：W835 × H430



品番	仕様
NT-B047P-Y	蛍光プリズムイエロー
NT-B047P-O	蛍光プリズムオレンジ

アルミ製折畳式矢印板 450 タイプ

折畳式両面(蛍光イエロープリズム反射)



450mm 幅で狭い場所にも設置可能
プリズム反射で視認性に優れています
折畳式で持ち運びが簡単

品番	仕様
NT-B049P	W450 × H450

矢印板用ボストンウェイト (砂入)

矢印板の転倒防止に最適



品番	色
NT-CC003-Y	(黄)
NT-CC003-R	(赤)

サイズ：W400 × H390
重量：約 6 kg


カラーコーン・方向指示板

LED矢印板

LED矢印板

LEDフラッシュアロー

NT-CC002



仕様

寸法 : W787 × H432 × D79
重量 : 4.0 kg
LED数 : 赤 33個 / 背面 1個
発光式 : 点滅 / 流動
電源 : 単一電池×2本 (別売)
点灯時間 : 約 30 時間 (マンガン電池)

特徴

- 夜間自動点滅機能付き
- 専用アルミフレームで強度アップ
- 防水性の高い電池 BOX 使用

LEDソーラーフラッシュアロー GT

NT-CC002S



ソーラーユニット背面部に
電池残量判別機能付き
緑点滅 : 良好 赤点滅 : 要注意

仕様


寸法 : W770 × H432 × D79
重量 : 4.6 kg
LED数 : 赤 32個
発光式 : 点滅 / 流動
電源 : 太陽光発電
点灯時間 : 約 10 日 (夜間のみ)

特徴

- 時代のニーズを反映した風抜きタイプ
- ソーラー式で電池不要
- 自動省電力モード付き
電池残量が低下した場合
輝度を下げる事で発光時間を延長し
不点灯を予防します
- 電池残量判別機能付き

LEDサインアロー

NT-CC003S



仕様


寸法 : W800 × H445 × D30
重量 : 5.2 kg
LED数 : 赤 30個
発光式 : 点滅 / 流動
電源 : 太陽光発電 / 単電池×2本 (別売)
点灯時間 : 約 45 時間

特徴

- 便利なソーラー・乾電池の2WAYタイプ
- ソーラー電池部分上下反転可能
- ニーズを反映した風抜きタイプ
- 電力掲示ランプ付き

マルチアロー (コーン取付用矢印板)

NT-CC004




特長

回転式金具採用で角度調整が容易です
高輝度反射シート採用で視認性が向上
夜間自動点滅式 (点滅 & 流動切り替え式)

仕様

寸法 : W590mm × H215 (収納時) W605 × H490 (使用時)
重量 : 2.0 kg LED数 : 赤 26個 (背面 1個) 発行方式 : 点滅 / 流動
電源 : DC4.5V / 単一乾電池×3本
電池寿命 : 赤 / 約 70 時間 (マンガン乾電池)
青緑 / 約 90 時間 (マンガン乾電池)

パイプ式矢印板 (鉄製)



折り畳み式両面 (反射)

NT-B043S

サイズ : W600 × H600
板面サイズ : W600 × H400
板面材質 : アルミ製

工事看板

パッケージ
フレンズ・工事灯

カラーコーン
方向指示板

電光盤・信号機
回転灯

路面鏡
ケーブル

カーブミラー

道路標識
銘板

消防用品
衛生用品
清掃用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

道路整備用品

緊急応急用品
その他

カラーコーン・方向指示板

カラーコーン・EVAコーン・ラバーコーン

工事看板

フェンス・工事灯

カラーコーン

電光盤・信号機

照明装置・電工ドラム
ケーブル

カーブミラー

道路標識
その他看板・銘板

消防用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急対策用品
その他

カラーコーン

(材質:PE 製)

ミニコーン



カラーコーン

(材質:PE 製)



スコッチコーン (反射テープ3段巻)

(材質:PE 製)



カットコーン

(材質:PE 製)

先端40φ穴



コーン用シール

白地ラミネート加工シール



EVAコーン

(材質:EVA 製)

EVA樹脂とは

ひとことで言えば、ポリエチレンより柔らかく、無公害な優れた素材で、PVCよりもコストダウンが出来た商品です。

特長

- 低温特性に優れ、寒冷地でも硬化しにくく、弾力性が高い。
- 紫外線に強く耐久性が高い。
- 焼却してもダイオキシンが発生しない。

材質:EVA

重量:1.2 kg

高さ:700mm

ベース寸法:385 × 385mm



ラバーコーン

(材質:ゴム製)



重量 4.2 kg

重量 4.2 kg

重量 2.4 kg

カラーコーン・方向指示板

PVC カットコーン

レボリューションコーン

(材質:PVC製)
高い反射性能と柔軟性で安全を確保します。

RS70025
2.5kgタイプ



赤
NT-RS70025



赤/白
NT-RS70025R

RG70032
3.5kgタイプ



赤/白
NT-RG70032R



青/白
NT-RG70032B



黄/白
NT-RG70032Y



黄緑/白
NT-RG70032G

仕様	RS70025	RS70032
重量	2.5 kg	3.5 kg
サイズ	H712 (ベース 358 角)	H721 (ベース 355 角)
先端穴径	40 φ	40 φ
材質	PVC	PVC

特長

- ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)を採用しており柔軟性・耐久性にすぐれています
- 反射シートは3M社製高輝度反射シートで昼夜問わず高い視認性を発揮します
- 3.5Kgタイプは豊富なカラーバリエーション

穴あきコーン

(材質:PVC製)



赤/白
NT-CHRE700R



青/白
NT-CHRE700B



緑/白
NT-CHRE700G



黄/白
NT-CHRE700Y



倒れづらい

風の抵抗を受けにくいため倒れづらいです。車の通行による路面や歩道などの遮天振跡、心配な場所におすすめです。



流れづらい

水の抵抗を受けにくいため水面上に強いです。冠水や滲水の恐れがある場所におすすめです。



テロ対策に

穴が大きくてよく見えたので不審物などの確認が簡単にできます。大規模なイベント等におすすめです。

仕様	
重量	3.1 kg
サイズ	H700 (ベース 360 角)
先端穴径	40 φ
材質	PVC (ベース部:ゴム)

重量コーン

(材質:PVC製)
先端 40φ穴

先端
工事灯等
穴



700

3kg

赤/白

青/白

緑/白

NT-E481-2

5kg 赤/白

NT-E481-3

ヘビーコーン

(材質:PVC製)

四隅に鉄を埋め込んでます



700



鉄無し 2.8 kg



鉄入り 3.3 kg

品番	仕様
NT-E032	鉄無し/反射テープ無
NT-E032S	鉄無し/反射テープ有
NT-E033	鉄入り/反射テープ無
NT-E033S	鉄入り/反射テープ有

工事看板

バケート
フェンス・工事灯

カラーコーン
方向指示板

電光盤・信号機
回転灯

ケーブル
電工ドラム

カーブミラー

道路標識
銘板

消防用品
衛生用品
清掃用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急防護用品
安全対策用品・その他

カラーコーン・方向指示板

伸縮式コーン・LED コーン

工事看板

フェンス・工事灯

カラー・コーン

電光盤・信号機

照明装置・電工ドラム

カーブミラー

その他看板・録画

消防用品・衛生用品

測量器具・黒板

安全保護具

安全標識

環境整備用品

緊急対策用品・その他

伸縮式コーン(フリーコーン)



NT-E040

仕様

材質：本体部 ナイロン
ベース部 ポリエチレン樹脂
サイズ：高さ 700mm
ベース部高 50mm
ベースサイズ 305 × 305mm
LEDライト：発光ダイオード 2個（赤色）
使用電池：単4電池 2個
(テスト用サービス電池付属)
重量：1.1 kg

簡単設置！



特長

- コンパクト収納が可能な伸縮式コーン（専用バッグ付属）
- 工事車両のトランクに常備で安心
- ワンタッチで設営完了！女性でも簡単です。
- 本体色は日中の視認性に優れる蛍光オレンジ色。
- 夜間はLED赤色灯が視認性に優れ遠方からも確認可能です



LEDコーン



品番 NT-E049-1E LED6 灯タイプ



品番 NT-E050-1E LED6 灯タイプ



・ 単一電池 4 本で約 40 日間使用可能です

・ 光センサーで夜間自動点灯、昼間自動消灯（スイッチ ON 時）


蝶ナット×2本で着脱
電池交換が簡単！



封入反射テープを使用
品番 NT-E050-1E



積み重ね可能、収納・運搬に便利
写真は 10 本積み重ね時



カラーコーン用サイン・ステッカー

立体表示カバー

NT-CC036 (材質: PP 製)

カラーコーンにかぶせるだけ。設置によりアテンション効果が高まります。街の景観向上にもお役に立ちます。折り畳んで保管できます。



DD-01(駐車禁止)



DD-02(作業中)



DD-03(立入禁止)



DD-04(駐輪禁止)



DD-07(工事中)

※ 別注文字入れ
行っています

工事看板

パケード
フェンス・工事灯カーラーコーン
方向指示板電光盤・信号機
回転灯路面質・電工ドラム
ケーブル

カーブミラー

道路標識
銘板消防用品
衛生用品
清掃用品測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品緊急防護用品
安全対策用品・その他

コーンサイン

NT-CC037 (材質: PP 製)

現在使っているコーンが標識に!!


現在、使用されているコーンに被せるだけで、意味を持った標識に生まれ変わります。
しかも反射シートなので、暗い場所でも光が当たると注意を強調します。

367102
NCS-2K367104
NCS-4K367105
NCS-5K

白ムジ

※ 別注文字入れ
行っています

インクジェットプリント



大型インクジェットプリンターでシートメディアに出力します。
高解像でフルカラー画像も美しく表現し文字の多い標示板や写真・イラストも得意とします。

ラミネートにより長期耐候性もあります。さらにホワイトボード仕様や落書き防止仕様のラミネートメディアもあります。

コンピューター入力したデータから直接印刷するので、小ロットの印刷には安価で最適です。

シルクスクリーン印刷



シルクやナイロンなど細い糸を網状に薄く織り、枠に貼った物を版として使用することからシルクスクリーン印刷と言われています。版に感光液を塗ったものを紫外線で感光させ、ヘラ（スキージ）でインクを手作業で刷っていきます。

大変手間のかかる作業ですがインクの乗りが多く美しい仕上がりです。

ステッカーやパリケードのネーム入れなど、数の多い製品に向いています。

非常に耐候性の高いインクを使用しますので長期使用に安心です。

塩ビ・アクリルはもちろん、スチール・ステンレス・アルミなどの金属、紙・布・ガラス等ありとあらゆる素材に印刷できます。

カラーコーン・方向指示板

コーンバー・スライドバー・コーンベット

工事看板

フェンス・バーケード

カラー コーン

電光盤・回転灯

照明装置・電工ドラム

カーブミラー

その他看板・道路標識

消防用品・衛生用品

測量器具・ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品

安全対策用品・その他


コーンバー

材質：ABS樹脂

2m



1.5m



3m

ロングタイプでカラーコーンの数量節約できます。



コーンバー用部材



樹脂ワッカ

ゴムワッカ

スライドバー

材質：ABS樹脂 伸縮式で設置・撤去が容易です。



品番	色
NT-E054	[黄 黑]
NT-E054-1	[赤 白]
NT-E054-2	[青 白]
NT-E054-3	[緑 白]

コーンバーテープ



- 卷き取りテープ式でコンパクト
- 長さ調整が可能で設置が自由
- テープ部は防炎素材で安全
- オプション品の中間フックでレイアウト自在

品番 NT-E053T サイズ 50巾 × 0.3 × 4m 色 [黄 黑]

オプション

中間フック



品番 NT-E053F1

コーンベット



NT-E055



NT-E055-1



NT-CC050

※ミニコーン用