

8



消防用品・清掃用品・衛生用品

消防標識
消火器
消火器設置台
消化器格納箱
すいがら入れ
クリーンカー
くず入れ
隣戸避難標識
消防隊進入口
危険物標識
産業安全標識
電気工事用たれ幕
三角旗

消防標識・消防活動空地標識

消防標識（アルミ・鉄製）



品番	サイズ	仕様
NT-J083-34	600 φ	アルミ全反平リブ製
NT-J083-36	400 φ	
NT-J084-34	600 φ	鉄板穴式メラミン製
NT-J084-36	400 φ	



品番	サイズ	仕様
NT-J083-35	600 φ	アルミ全反平リブ製
NT-J083-37	400 φ	
NT-J084-35	600 φ	鉄板穴式メラミン製
NT-J084-37	400 φ	




品番	サイズ	仕様
NT-J083-43	600 φ	アルミ全反平リブ製
NT-J084-43	600 φ	鉄板穴式メラミン製



品番	サイズ	仕様
NT-J083-38	600 φ	アルミ全反平リブ製



品番	サイズ	仕様
NT-J083-39	600 φ	アルミ全反平リブ製



消防活動空地標識

NT-J088

※平板式もございます

**はしご車専用の
消防活動用空地**

(注意) ここは、火災・救助等緊急時に使用しますので一般車両の駐車はできません。
管理人 消防署

サイズ	仕様
W900 × H600	アルミ全反平リブ製

**はしご車専用の
消防活動用空地**


(注意) ここは、火災・救助等緊急時に使用しますので一般車両の駐車はできません。
管理人 消防署

サイズ	仕様
W900 × H600	アルミ全反平リブ製

【標識取付方法例】


《バンド詳細はP.74へ》

【支柱取付式】




※ 基礎及び支柱は含みません

【壁取付式】




※ アンカーは含みません

【フェンス取付式】




【平リブ標識に取付】

シングルバンド



【鉄板穴式標識に取付】

キングバンド



標柱式消防標識

NT-J085



※ 車道用か歩道用
お選びください

消防標識 電柱巻き付け式



PP製 2ヶ所楕円穴空


NT-J083-50

【取付例】



【取付バンド】

ステンレスバンド セフター




品番	仕様
SFT-C112	φ 350 以内 幅 10 長さ L1200 材質 SUS430


その他サイズ・仕様等ございますので
お問い合わせください

消防用空地

ダグタイル



ロードマーカー（鋳物製）




【ロードマーカー施工例】



品番	品名
NT-J088	ダグタイル
NT-J087	ロードマーカー
NT-J087-1	接着剤

※ ロードマーカー 36個につき、
接着剤は 2 組必要です

消防活動用空地の規制標示詳細図



ダグタイル施工方法

- ①位置を決め削孔します。
位置を機、絵舗装面を枠切 十 にして、深さ 50mm に掘削して土砂を取り除きます。
- ②銘板を設置します。
銘板を所定の位置に定めたら、周囲をアスファルトもしくはモルタルにて地面と同じ高さに埋め込み復旧します。

ロードマーカー施工方法

- ①位置を決め削孔します。
設計された設置間隔を路面で測定し、あらかじめ薄板に穴を開けたゲージを用意しておいて孔を開ける位置を決めます。削孔機で鋸の脚長より 10mm 深い孔を開けます。使用するビットは 20mm φ を使用します。
- ②モルタルを孔に入れ周囲に盛り上げます。
速乾モルタル、エポキシ樹脂モルタルを充填剤として使用する場合には、充填剤を孔に入れその周囲に盛り上げます。エポキシ樹脂接着剤を使用する場合には、孔の中に充填するだけで十分です。
- ③仕上げて清掃します。
鋸の外にはみ出した充填剤を取り除き清掃します。

工事看板

フェンス・工事灯
バケッド

カラーコーン
方向指示板

電光盤・信号機
回転灯

照明・電工ドラム
ケーブル

カーブミラー

その他看板・銘板
道路標識

消防用品・清掃用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急対策用品
安全対策用品・その他

消火器・消火器設置台・消火器格納箱

工事看板

バリエード
フェンス・工事灯

カラーコーン
方向指示板

電光盤・回転灯
回転灯

照明資・電工タム
ケーブル

カーブミラー

道路標識
その他看板・銘板

消防用品・清掃用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急対策用品
安全対策用品・その他

消火器

最も身近な防災用具として
初期消防活動に威力を発揮



4型蓄圧式
YA-4NX
NT-G013

10型蓄圧式
YA-10NX
NT-G013-2X

	YA-4NX NT G013	YA-10NX NT G013-2X
総重量	約 2.58 kg	約 5.08 kg
薬剤質量	1.2 kg	3.0 kg
全高	約 38cm	約 49cm
全幅	約 18cm	約 18cm
放射時間 (20℃)	約 12 秒	約 14 秒
放射距離 (20℃)	3~5 m	4~7 m

消火器引っ掛けクランプ



NT-JJ004



【施工例】

※プレートはありません

消火器設置台



消火器置具 (1本用)
NT-G016



消火器置具 (2本用)
NT-G016-1



消火器カラースタンド
NT-G016-3

消火器使用法プレート



W250 × H215
NT-JJ001

消火器ハンガープレート付き



単管設置タイプ
NT-JJ005
※単管より高さ H350

消火器格納箱



1本用
NT-G020



1本用
NT-G020-2



2本用
NT-G020-4



※ 足下 200
台・屋根付 (屋外型)
NT-G021

格納箱 20型用もございます

品番	型式	仕様	材質	サイズ (W×H×D)
NT-G020	FB-1	10型 1本用	鉄	235 × 610 × 170
NT-G020-2	FB-7S	"	ステン	"
NT-G020-4	FB-2	10型 2本用	鉄	500 × 610 × 170
NT-G020-7	FB-8S	"	ステン	"

台・屋根付格納箱 20型用もございます

品番	型式	仕様	材質	サイズ (W×H×D)
NT-G021	FB-2	10型 2本用	鉄	500 × 610 × 170
NT-G021-3	FB-8S	"	ステン	"

※屋根なしタイプもございます

消防用品・清掃用品・衛生用品

すいが入れ・防火用品・ホーキ

すいが入れ



1斗缶
すいが入れ

NT-G009



角型
折りたたみ式

NT-G011



消火器設置 M型脚

NT-G011



すいが入れ
収集缶
(233φ×295mm)

NT-G012

建設現場イラスト標識



WB50

《標識詳細は P.144 へ》

単管たれ幕



340-64B

《たれ幕詳細は P.29 へ》

防火用品



防火バケツ (8L)

NT-G007



防火用水ドラム缶 (200L)

NT-G006

くず入れ




格子型くずかご丸型

NT-G54G-4

材質	サイズ
鉄	φ450×φ380×H645

スカイトイレ



スカイトイレ用3面幕
NT-F010-1Y

スカイトイレ
NT-F010

ホーキ・チリトリ



三つ手チリトリ

NT-G057



庭シダホーキ長柄

NT-G055



竹ホーキ(将軍)

NT-G054

タンポポマット



(小) W600×H360mm

NT-JJ010

(中) W750×H450mm

NT-JJ011

クリーンカー

※仕様は予告なく変更する場合がございます

(折りたたみ式)



NT-G053

※すいが入れは付属
W880×D650×H740mm



【セット例】

- ホーキ長柄
- ホーキ短柄
- 竹ホーキ
- 三つ手チリトリ
- カラーダストパン
- くず入れ
- 消火器

工事看板

フェンス・工事灯

カラーコーン
方向指示板

電光盤・信号機

照明・電圧ドラム
ケーブル

カーブミラー

その他看板・銘板

消防用品・清掃用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急対策用品
安全対策用品・その他

隣戸避難標識・消防隊進入口 等

工事看板

バリケード
フェンス・工事灯

カラーコーン
方向指示板

電光盤・信号機
回転灯

照明器具・電工タム
ケーブル

カーブミラー

道路標識
その他看板・銘板

消防用品・清掃用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急対策用品
安全対策用品・その他

隣戸避難標識

テトロンステッカー製
(強粘着タイプ)

NT-J073

非常の際は、ここを破って
隣戸へ避難して下さい。
この付近に物を置かないで下さい。

EA42 150 × 400mm

非常の際は、ここを破って
隣戸へ避難できます。
この付近に物を置かないで下さい。

EA42(B) 150 × 400mm
(都市再生機構仕様)

この付近に物を
置かないで下さい。

EA42(C) 100 × 300mm

塩ビステッカー製
(平滑面へ貼る場合)

NT-J074

非常の際は、ここを破って
隣戸へ避難して下さい。
この付近に物を置かないで下さい。

EB42 150 × 400mm

非常の際は、ここを破って
隣戸へ避難できます。
この付近に物を置かないで下さい。

EB42(B) 150 × 400mm
(都市再生機構仕様)

この付近に物を
置かないで下さい。

EB42(C) 100 × 300mm

消防隊進入口

(建築基準法 126 条・国土交通省告示 1831 号に依る)
赤色反射シート製 (エコノミータイプ)



消防隊進入口 A
(屋内より貼付)

NT-J075-1

消防隊進入口 B
(屋外より貼付)

NT-J075-2

高層階の進入口視認に最適・最高級品
カプセルレンズ型再帰性反射シート使用の認証品
赤色反射シート製 (工業会認証品)



消防隊進入口 AA
(屋内より貼付)

NT-J075-3

消防隊進入口 BB
(屋外より貼付)

NT-J075-4

避難口誘導標識

NT-JJ020

サイズ: 120 × 360mm 材質: 蓄光硬質樹脂製



NAB25



NAB26



NAB27



NAB28

通路誘導標識

NT-JJ021

サイズ: 100 × 300mm 材質: 蓄光硬質樹脂製



NAB20(B)



NAB21



NAB22

床面用避難口誘導標識

NT-JJ022

サイズ: 300 × 300mm
材質: 蓄光 PET フィルム
(透明ビニールラミネート加工)



N床1



N床2



N床3

床面用通路誘導標識

NT-JJ023


サイズ: 300 × 300mm
材質: 蓄光 PET フィルム
(透明ビニールラミネート加工)



N床11



N床12



N床13


消防・一般標識・ボンベ保管用ステッカー

消防標識（～責任者）

NT-J072


材質：エコポリエステル硬質板製

サイズ：120 × 30mm




E40 E200 E203 E204

サイズ：150 × 50mm



E41 E201 E205 E206

サイズ：240 × 70mm



E150 E202 E207 E208

一般標識

NT-J072

材質：エコポリエステル硬質板製
サイズ：100 × 300mm



E5



E6



E12



E13



E14



E15



E16



E17



E210



E229



E212



E213



E214



E216



E218



E219



E221



E222




E223



E224



E225




E226



E227

ボンベ保管用ステッカー

材質：ステッカー製



ボンベ No.1

80 × 50mm (楕円)

NT-J077-1

材質：ステッカー製




ボンベ No.2

65 × 105mm (楕円)

NT-J077-2

材質：ステッカー製




ボンベ No.3 200 × 150mm

NT-J077-3

ボンベ No.4 150 × 100mm

NT-J077-4

材質：紙製（針金付）



ボンベ No.5

NT-J077-5-1

工事看板

フェンス・工事灯

カラーコーン
方向指示板

電光盤・信号機
回転灯

照明・電圧ドラム
ケーブル

カーブミラー

その他看板・銘板
道路標識

消防用品・清掃用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急対策用品
安否対策用品・その他

危険物標識

危険物標識

NT-J068

材質：メラミン鉄板製（K）
サイズ：600 × 300mm

火気厳禁	火気注意	給油中エンジン停止	危険物製造所	危険物屋内貯蔵所	危険物屋外タンク貯蔵所	危険物屋内タンク貯蔵所	簡易タンク貯蔵所	危険物給油取扱所	危険物一般取扱所	危険物地下タンク貯蔵所
K1	K2	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13
危険物屋外貯蔵所	危険物第一種販売取扱所	危険物第二種販売取扱所	危険物貯蔵所最大貯蔵量の品名（格）	危険物貯蔵所最大貯蔵量の品名（格）	危険物貯蔵所最大貯蔵量の品名（格）	禁水	立入禁止	無断立入禁止	消火器	係員以外立入禁止
K14	K15(A)	K15(B)	K16(A)	K16(B)	K16(C)	K19	K20	K48	K49	K58
燃LPガス貯蔵庫	燃LPガス貯蔵施設	燃充てん容器置場	燃残ガス容器置場	火気厳禁	立入禁止	移動タンク常置場	関係者以外立入禁止	最品第大数量名	少量危険物貯蔵取扱所	少量危険物貯蔵取扱所
K46	K47	K64(B)	K65(B)	K66(B)	K67(B)	K69	K60	K98	K103	K104
品名別火気厳禁	品名別火気厳禁	品名別火気厳禁	品名別火気厳禁	品名別火気厳禁	品名別火気厳禁	少量危険物貯蔵取扱所	最品第大数量名	指定可燃物貯蔵取扱所	品名最大数量	品名最大数量
K82	K83	K84	K85	K86	K87	K94	K95	K96	K97	K99

火気厳禁	火気注意	危険物製造所	危険物屋内貯蔵所	危険物屋外タンク貯蔵所
K21	K22	K28	K29	K30
給油中エンジン停止	危険物屋内タンク貯蔵所	危険物給油取扱所	危険物一般取扱所	危険物地下タンク貯蔵所
K31	K32	K33	K34	K35
危険物屋外貯蔵所	危険物第一種販売取扱所	危険物第二種販売取扱所	立入禁止	立入厳禁
K36	K37(A)	K37(B)	K44	K45
禁煙	整理整頓	危険物の類別第類 危険物の品名 貯蔵最大数量（格） 危険物保安監督者	危険物の類別第類 危険物の品名 貯蔵最大数量（格） 取扱最大数量（格） 危険物保安監督者	危険物の類別第類 危険物の品名 貯蔵最大数量（格） 取扱最大数量（格） 危険物保安監督者
K55	K56	K38(A)	K38(B)	K38(C)
少量危険物貯蔵取扱所	第品名最大数量	指定可燃物貯蔵取扱所	品名最大数量	禁水
K90	K91	K92	K93	K102
少量危険物貯蔵取扱所	指定可燃物貯蔵取扱所品名最大数量	消火器	火気厳禁	立入禁止
K100	K101	K50	K66	K67
燃LPガス貯蔵庫	燃LPガス貯蔵施設	燃充てん容器置場	燃残ガス容器置場	移動タンク常置場
K46(B)	K47(B)	K64	K65	K68
無断立入禁止	係員以外立入禁止	関係者以外立入禁止		
K61	K62	K63	K21	

産業安全標識

産業安全標識

NT-J064

材 質：エコポリエステル硬質板製（裏印刷）

サイズ：225 × 300mm ※各文字下「〇〇」部に英語表記が入っております。

工事看板

フェンス・工事灯
バケツ・カマ

カラーコーン
方向指示板

電光盤・信号機
回転灯

照明・電圧下ラム
ケーブル

カーブミラー

その他看板・銘板
道路標識

消防用品・清掃用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急対策用品
安否確認用品・その他



産業安全標識

NT-J064

材 質：エコポリエステル硬質板製（裏印刷）

サイズ：300 × 300mm ※各文字下「〇〇」部に英語表記が入っております。



産業安全標識

NT-J064

材 質：エコポリエステル硬質板製（裏印刷）

サイズ：200 × 450mm ※各文字下「〇〇」部に英語表記が入っております。



電気工事用たれ幕・三角旗

工事看板

バリケード
フェンス・工事灯

カラーコーン
方向指示板

回転灯
電光盤・信号機

照明・電圧テスター
ケーブル

カーブミラー

道路標識
その他看板・銘板

消防用品・清掃用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急対策用品
安全対策用品・その他

電気工事用たれ幕

NT-J081

サイズ：300 × 450mm


(4 スミ補強、プラスチックハトメ、紐付)



電工 1




電工 2



電工 3



電工 4



電工 5



電工 6



電工 7



電工 8

電気工事用たれ幕

NT-J081

サイズ：350 × 350mm

(4 スミ補強、プラスチックハトメ、紐付)



電工 10



電工 11



電工 12



電工 13



電工 14



電工 15



電工 16



電工 17



電工 18



電工 19

三角旗

NT-J082

サイズ：280mm ▽ 三角形 (紐付)

材質：軟質ビニール製



No.1



No.2



No.3



No.4




No.5




No.6



No.7



No.8




No.9

三角旗 10 連タイプ

NT-J082

サイズ：280mm ▽ 三角形 長さ：10m

材質：ターポリン製



No.1-10
(危険注意)

No.4-10
(注意)

No.5-10
(立入禁止)

No.6-10
(きけん)

No.7-10
(高電圧・きけん)

No.8-10
(黄無地)

No.9-10
(赤無地)