

2



バリケード・フェンス・工事灯



ジャバラドア
パネルゲート
単管用出入口標識
カラーフェンス
メッシュフェンス
フェンスシート
フェンス用金具
単管パイプ
プラスチック製フェンス
マンホール屏風
単管バリケード
単管たれ幕
ロープ
テープ
工事灯
仮囲常設フェンス

バリケード・フェンス・工事灯

ジャバラドア・パネルゲート・出入口標識

工事看板

フェンス・工事灯

方向指示板

電光盤・回転灯

照明器具・電工ドラム

カーブミラー

その他看板・銘板

消防用品・清掃用品

測量器具・黒板

安全保護具

安全標識

道路整備用品

緊急対策用品・その他

アルミジャバラドア

アルミで軽量! 設置も簡単です!




品番	仕様
NT-JGT 2045	2000 × 4500
NT-JGT 2060	2000 × 6000
NT-JGT 1330	1300 × 3000
NT-JGT 1345	1300 × 4500
NT-JGT 1360	1300 × 6000
NT-JGT 1380	1300 × 8000



パネルゲート

NT-PGT

サイズ等、多種ございますのでお問い合わせ下さい。



アルミキャスター門




2mパネル装着時



3mパネル装着時(上部メッシュ)

単管用出入口標識

アルミ製



プレートの標示内容は
一台よりデザイン製作いたします。



※ 回転灯は別売りです



コーナーガード



品番	材質	サイズ	標示板
NT-BB001	アルミ製	630 × 480	アルミ複合板
NT-BB002	スチール製	560 × 380	アルミ複合板

ガードフェンス

ガードフェンス

大フェンス



品番	仕様
NT-C053	1800 × 1800mm

ミニフェンス



品番	仕様
NT-C055	1200 × 1800mm

900巾フェンス



品番	仕様
NT-C057-1	1800 × 900mm

オールネット大フェンス



品番	仕様
NT-C059	1800 × 1800mm

オールネットミニフェンス



品番	仕様
NT-C060	1200 × 1800mm

オールネット扉付大フェンス



品番	仕様
NT-C059-T	1800 × 1800mm

3段フェンス



品番	仕様
NT-C062	1900 × 1800mm

3段上ネットフェンス



品番	仕様
NT-C063	1900 × 1800mm

メッキ大フェンス



品番	仕様
NT-C061	1800 × 1800mm

扉付大フェンス



品番	仕様
NT-C056	1800 × 1800mm

扉付900巾フェンス



品番	仕様
NT-C057	1800 × 900mm

メッキ扉付大フェンス



品番	仕様
NT-BB020	1800 × 1800mm

オールネットメッキ大フェンス



品番	仕様
NT-C059M	1800 × 1800mm

工事看板

フェンス・バリケード

カラーライコン

電光盤・回転灯

照明器具・電球ドーム

カーブミラー

道路標識・銘板

消防用品・衛生用品

測量器具・黒板

安全保護具

安全標識

環境整備用品

道路用品

緊急対策用品

その他

バリケード・フェンス・工事灯

カラーフェンス

工事看板

フェンス・工事灯

方向指示板

電光盤・回転灯

照明器具・電工ドラム
ケーブル

カーブミラー

道路標識
その他看板・銘板

消防用品・清掃用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急対策用品
その他

カラーフェンス

樹大フェンス



品番 仕様
NT-C017 1800 × 1800mm

樹ミニフェンス



品番 仕様
NT-C017-1 1200 × 1800mm

樹扉付大フェンス



品番 仕様
NT-C38C 1800 × 1800mm

オールネット大フェンスグリーン



品番 仕様
NT-C059G 1800 × 1800mm

メッキ樹大フェンス



品番 仕様
NT-C061G 1800 × 1800mm

樹扉付900巾フェンス



品番 仕様
NT-C37C 1800 × 900mm

デザインフェンス(ブルーーンガLB)



品番 仕様
NT-C045 1800 × 1800mm

デザインフェンス(バルーン)



品番 仕様
NT-C046 1800 × 1800mm

デザインフェンス(気球LB)



品番 仕様
NT-C047 1800 × 1800mm

フェンス用台石

フェンス用メガネ石



フェンス用鋳物ウェイト(塗装)



フェンス用鋳物ウェイト(メッキ)



兼用鋳物ウェイト(塗装)




品名	品番	サイズ	穴サイズ	重量
フェンス用メガネ石	NT-C065-16M	H120 × 250 × 180	Φ 32	9.5 kg
フェンス用鋳物ウェイト(塗装)	NT-C065-17	H90 × 290 × 140	Φ 36	9.5 kg
フェンス用鋳物ウェイト(メッキ)	NT-C065-17M	H90 × 290 × 140	Φ 36	9.5 kg
兼用鋳物ウェイト(塗装)	NT-C065-16F	H80 × 285 × 145	Φ 39	10 kg

バリケード・フェンス・工事灯

メッシュフェンス・フェンスシート

メッシュフェンス




- 住宅工事や道路工事等での防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防塵に最適です。
 - パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しができます。
 - パイプ挿入部は単管パイプ用と25φ程度までの細径パイプ用の2パターンが交互に配置してあるため、使用するパイプによって使い分けが可能です。

品番	仕様	入数
NT-BB030	オレンジ	1m × 50m 1巻
NT-BB031	グリーン	1m × 50m 1巻


フェンス（目かくし）シート

サイズ：W1740×H900mm
材質：PP製



安全第一

NT-C066



自無地


NT-C0661-1

ヒモが最初から付けられているため取付時間短縮



安全第一(ヒモ付タイプ)

NT-C066H



白無地(ヒモ付タイプ)

NT-C0661-1H

デザインフェンスシート



品名	品番	サイズ	材質
大樹	NT-C066-3	W1700×H900	PP
緑無地(メッシュタイプ)	NT-C066-3M	W1720×H950	PE
花(メッシュタイプ)	NT-C066-4M	W1720×H950	PE

使用例



フェンス用金具各種

フェンス用金具各種

工事看板


バリケード
フェンス・工事灯カーラー・コーン
方向指示板電光盤・回転灯
信号機照明器具・電工ドラム
ケーブル

カーブミラー


その他看板・銘板
道路標識消防用品
衛生用品
清掃用品測量器具・黒板
ワイヤートボード

安全保護具

安全標識


環境整備用品
道路用品緊急対策用品
その他

使用例



メガネバンド


NT-C065-2



フェンスサポート 1

NT-C065 (1100mm)

NT-C065-1C (1500mm)



単クランプ付きメガネバンド

NT-C065-3



H鋼金具 1


NT-C065-6

使用例



H鋼金具2

NT-C065-7




H鋼クランプ

NT-C065-8R

バリケード・フェンス・工事灯

フェンス用金具各種・単管パイプ

フェンス用金具各種



フェンスサポート2

NT-C065-9C



使用例

お手持ちの単管を使用して打込み杭を作れます

※ φ 48.6 単管用

使用例



打込み杭（鉄製）

★メッキ鋼管を使用しており
打込み・引抜きの耐久性に優れています。

★密閉構造により内面もサビから守られています。



品番	径	長さ
NT-C065-10D	φ 48.6	700mm
NT-C065-10E	φ 48.6	1100mm
NT-C065-10F	φ 48.6	1500mm

★その他多種 長さ・外径φ 42.7・φ 60.5 等も取扱ございます。

単管パイプ(ピン無)



品番	外径	長さ	厚み	重量
NT-TKP-10	φ 48.6	1m	2.4mm	2.73 kg
NT-TKP-15	φ 48.6	1.5m	2.4mm	4.09 kg
NT-TKP-20	φ 48.6	2m	2.4mm	5.46 kg
NT-TKP-30	φ 48.6	3m	2.4mm	8.19 kg
NT-TKP-40	φ 48.6	4m	2.4mm	10.92 kg
NT-TKP-50	φ 48.6	5m	2.4mm	13.65 kg
NT-TKP-60	φ 48.6	6m	2.4mm	16.38 kg

★その他ご指定mカットも承ります

★配送の兼合いもございますので事前に数量

納入場所をお知らせ下さい

★連結用ピン付加工も可能です

直線ジョイント

NT-TKJ-1

★ピン付用



使用方法



ピンに合わせて差込み、ひねって連結

C型ジョイント

NT-TKJ-2

★ピン付・ピン無兼用



使用方法



差込み、中央部のネジをひねって連結

工事看板

フェンス・バリケード

方向指示板
カラーコーン

電光盤・回転灯
信号機

照明器具・電工ドラム
ケーブル

カーブミラー

道路標識
看板・銘板

消防用品・消火器
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急対策用品
その他

バリケード・フェンス・工事灯

プラスチック製フェンス

プラスチック製フェンス

ビューガード

品番	仕様	サイズ
NT-C072-1	● 緑色	1200 × 1200mm


ビューガード用ジョイント





(付属品)

組み合わせで3段も可能です!

2段組立



3段組立



プラスチックフェンス用台石

タンクベース



フェンス用鉄物ウェイト(塗装)



兼用鉄物ウェイト(塗装)




品名	品番	サイズ	穴サイズ	
タンクベース	NT-C421-1	H130 × φ 320	35 × 80	約 9 kg (満水時)
フェンス用鉄物ウェイト(塗装)	NT-C065-17	H90 × 290 × 140	φ 36	9.5 kg
兼用鉄物ウェイト(塗装)	NT-C065-16F	H80 × 285 × 145	φ 39	10 kg

*タンクベースはプラスチックフェンス用となります


プラスチック製フェンス・マンホール屏風

プラスチックフェンス

プラスチック製だから軽くて丈夫。しかも簡単設置のワンタッチ式



カラーバリエーションも豊富です



品番	仕様	サイズ
NT-C068-2	● 黄色	1000 × 1180 × 45mm
NT-C068-3	● 赤色	1000 × 1180 × 45mm
NT-C068-4	● 青色	1000 × 1180 × 45mm
NT-C068	● 緑色	1000 × 1180 × 45mm

ジョイント(別売り)




別注でデザインシールも製作可能です



3面式マンホール屏風


NT-B085Y



約 7.5 kg

2面式マンホール屏風

NT-B086Y



約 5 kg

★マンホール工事等の際に
歩行者の転落防止・注意喚起
として使用します
★一面式でも販売しています

材質

枠:鉄製(Φ16パイプ式)

幕:布製

プラスチックパーツ
でジョイント幕はボタン式で
簡単設置

折畳式でコンパクト

2面式を2台の
組み合わせで4面式に

工事看板

フェンス・工事灯

カラー「コーン」

電光盤・回転灯
信号機照明器具・電工ドラム
ケーブル

カーブミラー

道路標識
銘板消防用品・清掃用品
衛生用品測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品緊急対策用品
その他

バリケード・フェンス・工事灯

バリケード

バリケード




A型バリケード

NT-B079 オレンジ コップ有
NT-B093 白 コップ無




パイプバリケード棚付

NT-B082




メッキバリケード

NT-B083



キックバリ

NT-B079K-1 オレンジ
NT-B079K-2 ブルー



プレート(プラスチック) W 980 × H 240
(穴 W 35 × 10)



- 折たたみ式で収納・運搬が簡単!
- 角を丸くして安全性が高い!
- スチールパイプ製で錆に強い
静電焼付塗装



A型バリケードΣ

NT-B079S




オプションでチェーン・コーンバー
回転灯・重石も取付可能です。

本 体：ポリエチレン
重 量：約 8 kg
サ イ ズ：W 1200 × H 800 × D 70
設 置 時：W 1200 × H 770 × D 450
色 表：赤／裏：白

- PEブロー成型なので割れにくく
従来品(鉄製)の弱点である錆も
心配不要です

- 高輝度反射シートを使用し
夜間の視認性が抜群です

- 折たたみができるので
設置・撤去が簡単



プラケード

NT-B079P

オプションで注水タイプの
重しもあります



- 移動もらくらく!
折りたたみ式プラスチックバリケード

●耐風圧試験結果

サイズ	重り	対風角度	風速(転倒時点)
1m	無	90度	8.5m/s
	無	45度	9.0m/s
	無	0度	16.5m/s
1.5m	無	90度	8.0m/s
	無	45度	8.5m/s
	無	0度	15.0m/s
2m	無	90度	7.5m/s
	無	45度	8.5m/s
	無	0度	18.0m/s

試験場所／都立化学技術大学 航空宇宙システム工業科
風洞実験室内

バリケード・バリケード用看板

バリケード用看板

サイズ: W900 × H400mm
材質: PP製 (2mm)

バリ看 101

NT-B089



バリ看 103

NT-B089-2



バリ看 105

NT-B089-4



バリ看 110

NT-B089-9



バリ看 111

NT-B089-10

※全面反射

設置例



バリケード用ウェイト




バリブロック(黄) NT-B084

バリブロック(緑) NT-B084-1




7 kg 鑄物ウェイト NT-B084-2

※バリケードに置くだけで転倒防止に!



道路公団型バリケード1 NT-BB060

サイズ: W2000 × D600 × H900mm



道路公団型バリケード3 NT-B081-1


サイズ: W2000 × D600 × H900mm

オプションで標識を取付けることにより
様々な使用シーンに対応できます。

その他カラーバリエーションあります

W1000mmの
ハーフサイズもあります

赤 / 白 緑 / 白 白



工事看板

フェンス・工事灯

カラーポーン
方向指示板電光盤・回転灯
信号機照明白線・電光ホーバー
ケーブル

カーテン/バー

道路標識
銘板消防用品・消火器
衛生用品測量器具・黒板
木製パネル

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品緊急救護用品
その他

バリケード・フェンス・工事灯

単管バリケード

工事看板

フェンス・工事灯

方向指示板

電光盤・回転灯
信号機

照明器具・電工ドラム
ケーブル

カーブミラー

その他看板・銘板
道路標識

消防用品・清掃用品
衛生用品

測量器具・黒板
ワイヤートポード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急対策用品
その他

単管バリケード

サイズ：W580 × H800mm (クランプ 48.6 φ)
材質：鉄製




ブロースタンド

サイズ：W460 × H811mm
材質：HDPE



プラスチック単管バリケード

サイズ：W640 × H800mm (クランプ 48.6 φ)
材質：PP樹脂



アヒルガード

NT-BB089-1



カッパガード

NT-BB089-2



**安全な丸いフォルムで
積み重ねがしやすい単管バリケード!**

サイズ：W450 × H750 × 65mm 材質：PE樹脂 約2.3kg



ケロガード

サイズ：W500 × H790mm
材質：高密度ポリエチレン

NT-BB087

- 実用性・機能性・耐久性に優れた単管バリケード
- 蛍光系グリーンで視認性抜群!
- 目の部分は反射素材を使用!



安全たぬき

サイズ：W460 × H819mm
材質：PE樹脂

NT-BB088



単管バリケード部材・チューブライト

単管用部材

単管キャップ NT-B098-2
鉄筋キャップとしても使えます

クランプカバー NT-B098-4

KYおもし 満水時 10 kg NT-BB070 グリーン
NT-BB071 オレンジ

パイプガード NT-B098-25



単管用カバー：69 φ（外径）×1000mm

ビカ板（大）




NT-B098-5





サイズ：100 φ

360°回転します



単管パイプ 詳しくはP.22参照

ソーラー工事灯 + マルチ金具
詳しくはP.33参照

10 kg

兼用鋳物ウェイト

NT-C065-16F

警告・照明器具



電源式

電源式チューブライト

NT-D059-4



電池式

電池式チューブライト

NT-D059-6



ソーラー式

ソーラー式チューブライト

NT-D059-7

LED数：赤 24 個
重量：約 1.5 kg
サイズ：Φ22 mm × 10m
電源：AC100V
発光方式：交互点滅

LED数：赤 24 個
重量：約 1.5 kg
サイズ：Φ22 mm × 10m
電源：単一乾電池×2本（電池別売）
発光方式：交互点滅

LED数：赤 24 個×2本
重量：約 3.5 kg
サイズ：Φ 21mm × 10m × 2本
電源：太陽光発電
発光方式：交互点滅

工事看板

フェンス・工事灯

カラーコーン

電光盤・回転灯
信号機照明器具・電工ドラム
ケーブル

カーブミラー

道路標識
銘板消防用品・清掃用品
衛生用品測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品緊急対策用品
その他

バリケード・フェンス・工事灯

単管たれ幕

単管たれ幕 ①

サイズ：W450 × H600mm

材質：ターポリン（裏面マジックテープ付）

工事看板

バリケード
フェンス・工事灯

方向指示板
カラーコーン

電光盤・回転灯
信号機

照明器具・電工ドラム
ケーブル

カーブミラー

その他看板・銘板
道路標識

消防用品・清掃用品
衛生用品

測量器具・黒板
ワイヤートボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路整備用品

緊急対策用品
案内用品・その他



340-50A



340-51A



340-52B



340-53A



340-54A



340-55A



340-56A



340-58A



340-59A



340-60A



340-61A



水分・塩分の補給と適度な休憩で快適に!

340-62A



すいがらの始末を確実に

340-64B



340-65A



吊荷の下に入るな

340-66A



保護帽完全着用

340-68A



開口部周囲に
物を置くな

340-70B



340-74



340-77



高所作業に必ず墜落防止用具
必ずせよ!!
開口部外れた手すりは

340-81A

単管たれ幕

単管たれ幕 ②

サイズ：W450 × H600mm
材質：ターポリン（裏面マジックテープ付）



340-83



340-84



340-87



340-88



340-89



340-90



340-92



340-93



340-94B



340-95



340-96



340-97



340-99



340-100



340-101



340-103A



340-104



340-105



340-106



340-112

工事看板

フェンス・工事灯
バリケードカラーコーン
方向指示板電光盤・回転灯
信号機照明器具、電工ドラム
ケーブル

カーブミラー

道路標識
その他看板・銘板消防用品・消火器
衛生用品測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品緊急対策用品
その他


バリケード・フェンス・工事灯

単管たれ幕・バリシート

工事看板
フェンス・工事灯
方向指示板
電光盤・回転灯
照明器具・電工ドラム
ケーブル
カーブミラー
その他看板・銘板
道路標識
消防用品・清掃用品
衛生用品
測量器具・黒板
ホワイトボード
安全保護具
安全標識
環境整備用品
道路用品
緊急対策用品・その他

単管たれ幕 ③

サイズ：W450 × H650mm
材質：ターポリン（裏面マジックテープ付）



バリシート

サイズ：W920 × H500mm
材質：ターポリン（裏面マジックテープ付）



バリケード・フェンス・工事灯 ロープ・ロープ用金具・テープ

ロープ

トラロープ



品番	径	長さ
NT-E092	#12	100m
NT-E092-1	#9	100m

光るトラロープ



品番	径	長さ
NT-E093	12 φ	100m

旗付トラロープ



品番	径	長さ	旗ピッチ
NT-BB090	#6	20m	2m
NT-BB091	#6	100m	3m

ロープ用金具



ロープアンカー



品番	径	長さ
NT-E099	8 φ	230mm
NT-E099-1	8 φ	280mm

鉄ピン

品番	径	長さ	表面
NT-BB092	14 φ	1500mm	オレンジ塗装

キケンテープ



4ヶ国語標記



品番	寸法	仕様
NT-K031-1	60mm × 50m	のり無し

アンチスキッドテープ



色: 6種類

階段等の滑り止め!



材質: アルミホイル
(凹凸面用)

品番	寸法	入数
NT-BB130	50mm × 5m	12巻
NT-BB131	100mm × 5m	6巻
NT-BB132	150mm × 5m	6巻
NT-BB133	200mm × 5m	2巻


反射トラテープ



品番	幅	長さ
NT-A004	45幅	10m
NT-A004-1	90幅	10m
NT-A004-2	150幅	10m

反射テープ

サイズ: 50mm × 45.7m



品番	色
NT-BB120	白
NT-BB121	赤
NT-BB122	青
NT-BB123	黄

工事看板

フェンス・工事灯

カラーコーン

電光盤・回転灯
照明器具・電工ドラム

ケーブル
カーブミラー

道路標識
銘板

消防用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急対策用品
その他

バリケード・フェンス・工事灯

工事灯

工事看板

バリケード
フェンス・工事灯

方向指示板
カーボーコーン

電光盤・回転灯
信号機

照明器具・電工ドラム
ケーブル

カーブミラー

その他看板・銘板
道路標識

消防用品・清掃用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

道路整備用品
道路用品

緊急対策用品
その他

ソーラー式工事灯



【サイズ】
全高 H155mm
頭部 H85 × W77.4mm

- 太陽電池により
電池交換不要
- コンパクトなサイズ感

ソーラーキングミニ

NT-BB151



トワイライトテック
NT-BB151-T

【サイズ】
全高 H259.2mm
頭部 H137 × W120mm

- 太陽電池により
電池交換不要
- 標準電波で製品同士が
同期点滅



ソーラータクトアイズ2.4
NT-BB159

【サイズ】
全高 H179mm
頭部 H100 × W76mm

- 3種類の発光パターンを自動切換
- コーンバー（Φ 80mmまで）が
通るスリム設計
- 2.4GHz 同波数帯を使用した
同期点滅

電池式工事灯



ジュニアスーパー (点滅式)
NT-BB145

【サイズ】
全高 H242mm
頭部 H124 × W90mm
単一形乾電池×2本(電池別売)

- 夜間自動点滅機能
- コンパクトなサイズ感



フラッシュ120 (赤)
NT-BB152

【サイズ】
全高 H267mm
頭部 H165 × W123mm
単一形乾電池×2本(電池別売)

- 360° 視認可能
- 受注生産でカラー
バリエーションも充実



アイ21
NT-D451

【サイズ】
全高 H279mm
頭部 H100 × W132mm
単一形乾電池×2本(電池別売)

- 高速向けのグリップで
設置・撤去が容易
- 遠方からの視認性に特化

工事灯部材

様々な使用シーンに取付可能です！



マルチ金具
NT-BB155

- クランプ 50 φまで取付け可能
- 取付け自由自在

ソーラーキング
トワイライトテック
タクトアイズ2.4
ジュニアスーパー
フラッシュ120
アイ21
S F - 7 C

専用



コーンキャップ
NT-BB156

ソーラーキング
トワイライトテック
タクトアイズ2.4
ジュニアスーパー
フラッシュ120
アイ21

専用

その他工事灯



セーフティーフラッシュ
SF-7
NT-D046-11

【サイズ】
W85 × H174mm
ソーラー式・点滅

- 夜間自動点滅機能付



セーフティーフラッシュ
SF-7C
NT-D046-12

【サイズ】
W85 × H189mm
ソーラー式・点滅

- 夜間自動点滅機能付



バイス君ミニ
NT-E058B



SF-7 用



コーンライト
NT-E058



使用例

工事灯使用例

工事灯使用例

カラーコーン（先端付）に取付



カットコーン（先端 40φ穴）に取付



単管・工事看板に取付



工事看板

フェンス・工事灯

カラーコーン
方向指示板電光盤・回転灯
信号機照明器具
ケーブル
電工ドラム

カーブミラー

道路標識
銘板消防用品
衛生用品測量器具
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品緊急対策用品
その他

バリケード・フェンス・工事灯

仮囲・常設フェンス

工事看板

バリケード
フェンス・工事灯

方向指示板

電光盤・回転灯
信号機

照明器具
ケーブル

カーブミラー

道路標識
その他看板・銘板

消防用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具


安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急対策用品
その他

万能板(仮囲鋼板)

亜鉛メッキ安全鋼板




品番	厚さ	長さ	1枚当たり重量
NT-AKM-082	0.8mm	2m	8.13 kg
NT-AKM-122	1.2mm	2m	12.0 kg
NT-AKM-083	0.8mm	3m	12.2 kg
NT-AKM-123	1.2mm	3m	17.9 kg

【取付部材】



フックボルト




※ 単管等は別売

VICパネル (フラットタイプ)



品番	厚さ	長さ	1枚当たり重量
NT-VIC-082	0.8mm	2m	8.2 kg
NT-VIC-122	1.2mm	2m	12.4 kg
NT-VIC-083	0.8mm	3m	12.3 kg
NT-VIC-123	1.2mm	3m	18.6 kg

■正面図



【取付部材】



C型金具



※ 単管等は別売

常設フェンス各種

その他多数取り扱いございます!



Vネットフェンス5型



角パイプフェンス SP-A型



角パイプフェンス SP-CK型



メッシュフェンスG10型



目かくしフェンスXW型



PCフェンス(メッキ)